

— PVC —



A propos ...



La société a été créée en 1986 sous l'impulsion de M. Michel OGER. Il démarre, à son domicile de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, une activité de négoce et de pose d'automatismes pour portes et portails en bois, PVC ou acier.


En 2006, l'essor de l'entreprise a nécessité la construction d'un nouveau bâtiment de 3100m² se rajoutant à ceux existants sur le site de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. L'ensemble de la production clôtures et menuiseries y est désormais regroupé bénéficiant ainsi de nouvelles technologies et de nouveaux moyens de production. Ce sera aussi l'année de la passation à Yves et Bertrand OGER qui deviennent Directeurs Généraux de la société et actionnaires majoritaires.



Forgée à St-Malo-des-Trois-Fontaines Fybolia est devenue une marque synonyme d'ambition et d'innovation et qui rayonne sur le Grand Ouest de la France.

Forte de plus de 35 ans d'expérience, aujourd'hui et plus que jamais, Fybolia propose une offre globale de fabrication sur mesure de fenêtres, portails, volets et clôtures Aluminium, PVC ou mixte. Une amplitude de produits qui autorise une large possibilité de personnalisation et de combinaison.


Toujours implanté sur ses terres d'origine, le site s'étend sur 11 000m² (réparti en 2 sites) et rassemble 130 de collaborateurs qui fabriquent avec soin vos portails, clôtures et menuiseries.



LA FABRICATION

Gamme Relax


Les portails de la gamme Relax sont réalisés avec des profils mixtes PVC/Aluminium. Structure rigide du portail constituée par les profils aluminium assemblés par vissage des montants et traverses



Gamme Confort


Profil PVC monté sur cadre inox de 30x30mm

Cadre inox entièrement gainé



Gamme Excellence

Cadre inox 30x30 ou 50x30, suivant dimensions, totalement intégré




LES COLORIS

En raison des contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.

Gamme Relax

Gamme Excellence



Gamme Confort



LES NORMES

Tous nos portails à manoeuvre manuelle ou motorisée satisfont aux prescriptions de la norme harmonisée EN 13241-1. Une certification qui garantit une qualité optimale en terme de performance, de résistance et de sécurité.



Tous nos modèles de portails PVC peuvent être motorisés. Retrouvez les différentes motorisations en page 46

LES LABELS

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gages de durabilité et de performance. Nos portails, portillons et clôtures PVC sont garantis 10 ans pour le blanc et beige, 7 ans pour le plaxé chêne doré.



PVC sans plomb = Respect de l'environnement

Nous utilisons le calcium zinc dans la fabrication de notre PVC ; plus écologique ce PVC conserve malgré tout sa résistance mécanique, sa longévité et sa stabilité

Gamme

RELAX

Charme p 7
 Bambou p 8
 Lavande p 9
 Peuplier p 10
 Yucca p 11
 Daphné p 12

Gamme

CONFORT

Silène p 13
 Ixia..... p 14
 Tilleul p 15
 Astéra p 16
 Pins p 17
 Aulne p 18
 Aulne II p 19
 Mélèze p 20
 Platane p 21
 Frêne p 22
 Fougère p 23
 Camelia p 24
 Erable p 25
 Gentiane p 26
 Tulipe p 27
 Cèdre p 28
 Dahlia p 29
 Mimosa p 30

Gamme

EXCELLENCE

Menthe p 31
 Copalme p 32
 Pensée p 33
 Verveine p 34
 Chêne..... p 35
 Hêtre p 36

Gamme

EMPREINTE



Décor 1 - 2 - 3 p 37
 Décor 4 - 5 - 6 p 38
 Décor 7 - 8 - 9 p 39
 Décor 10 - 11 p 40
 Décor 12 - 13 p 41
 Numérotation p 42

**CLÔTURES
AUTOMATISMES**

Clôtures..... p 43 - 45
 Motorisation p 46
 Accessoires p 47

SOMMAIRE



PORTAILS

Modelé Copalme forme supérieure droite, coloris blanc

2 coloris au choix



modèle
CHARME

Portail réalisé avec des profils mixtes PVC/Aluminium. Le remplissage du portail est constitué de lisses de 100x24 mm espacées verticalement et fixées par mortaises aux extrémités. Variante possible avec remplissage horizontal par des lisses de 100x24 renforcées.

Largeur maxi de 4000mm.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc.


Le modèle Charme coulissant est réalisable en vantail simple et forme supérieure droite uniquement.



Pour une clôture associée, choisissez

Barreaudage BL100/80

*Lisses horizontales 80x80 avec lisses
verticales 100x20*



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 1000 / 1600
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 1000 / 1600
PORTILLON	Largeur : 750 / 1500	Hauteur : 1000 / 1600


modèle
BAMBOU

2 coloris au choix



Portail réalisé avec des profils mixtes PVC/ Aluminium. Barreaudage en partie haute avec des lisses de 100x24mm espacées verticalement. Soubassement formé par des cassettes à rainures biaisées, verticales ou horizontales.

Forme supérieure droite uniquement




Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc.

Le modèle Bambou coulissant est réalisable en vantail simple et forme supérieure droite uniquement.



Version coulissant



Soubassement horizontal : deux cassettes uniquement

Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	<i>Largeur : 2500 / 4000</i>	<i>Hauteur : 1000 / 1800</i>
COULISSANT	<i>Largeur : 2500 / 4000</i>	<i>Hauteur : 1000 / 1800</i>
PORTILLON	<i>Largeur : 750 / 1500</i>	<i>Hauteur : 1000 / 1800</i>

2 coloris au choix



modèle
LAVANDE

Portail réalisé avec des profils mixtes PVC/Aluminium. Remplissage en partie haute et basse par des planches jointives de 150x24mm positionnées horizontalement.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc.

Le modèle Lavande est réalisable en coulissant en forme droite et simple vantail uniquement.



Pour préserver l'intimité de votre propriété choisissez

Clôture Primevère

Remplissage avec de la planche de 150x24 mm clipsées, disposées horizontalement et emboîtées dans le rainurage des poteaux.



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 1000 / 1800
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 1000 / 1800
PORTILLON	Largeur : 750 / 1500	Hauteur : 1000 / 1800

modèle

PEUPLIER

2 coloris au choix




Portail réalisé avec des profils mixtes PVC/ Aluminium. Remplissage des panneaux par des planches 150x24mm disposées horizontalement. Barreaudage central avec des lisses moulurées de 60x20mm disposées horizontalement et espacées.

Forme supérieure droite uniquement



Modèle n° 4 présenté en forme supérieure droite, coloris blanc.

Le modèle Peuplier coulissant est réalisable en vantail simple et forme supérieure droite uniquement.




Peuplier n°1

Peuplier n°2



Peuplier n°3

Peuplier n°4



Peuplier n°5

Peuplier n°6

Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 1000 / 1800
COULISSANT Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 1000 / 1800
PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1800

2 coloris au choix



modèle
YUCCA

Portail réalisé avec des profils mixtes PVC/Aluminium. Remplissage des panneaux par des planches 150x24mm disposées horizontalement et éléments de décors dans les angles avec du panneau PVC sandwich 24mm RAL 7016. 5 dispositions en options.

Forme supérieure droite uniquement.




Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc et décor Ral gris 7016. Disposition Yucca 1
Le modèle Yucca est réalisable en coulissant simple vantail et forme droite uniquement.



Pour être à l'abri des regards, choisissez

Clôture Silène

(Descriptif en page 44)



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 1000 / 1800
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 1000 / 1800
PORTILLON	Largeur : 750 / 1500	Hauteur : 1000 / 1800



Yucca 2



Yucca 3



Yucca 4



Yucca 5

modèle
DAPHNÉ



Eligible décor
EMPREINTE

2 coloris au choix



Nouveau

Portail réalisé avec des profils mixtes PVC/ Aluminium. Remplissage par panneaux sandwich 24mm en PVC pouvant recevoir des décors de la gamme empreinte.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc.

Le modèle Daphné est réalisable en coulissant simple 2 panneaux, en forme droite uniquement.



Daphné coulissant



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 1000 / 1500
COULISSANT Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 1000 / 1500
PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 1000 / 1500

Portillon



Eligible à la gamme empreinte

*A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte, FYBOLIA vous propose une nouvelle option de décoration pour vos portails.
(Voir pages 37 à 42)*

modèle
SILÈNE

2 coloris au choix



Nouveau


Portail en tube inox gainé de 30x30mm. Remplissage des panneaux brise-vue par des planches 130x28mm persiennées disposées horizontalement. Disponible avec son portillon et sa clôture. **Forme supérieure droite uniquement.**




Modèle présenté en forme droite, coloris blanc.
Le modèle Silène est réalisable en coulissant.



Silène coulissant




Portillon



Plan de coupe

Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000



modèle

IXIA

2 coloris au choix



Nouveau

Portail réalisé avec des lisses jointives de sections variées disposées verticalement suivant des hauteurs variables sur cadre inox 30 x 30 gainé.

Lames de 120 x 28, 100 x 20, 80 x 28, 160 x 28 et 130 x 35.


Disponible avec son portillon et sa clôture.



Modèle aux formes asymétriques, coloris blanc.
Le modèle ixia est réalisable en deux vantaux.



Portillon




Clôture




Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4900	Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON	Largeur : 800 / 1600	Hauteur : 800 / 2000

Ixia 2 vantaux



3 coloris au choix



Portail avec cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses en PVC de 80x28mm, disposées verticalement et espacées.

7 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris blanc.
Le modèle Tilleul est réalisable en coulissant.



Forme droite



Forme dégradée



Forme bombée



Forme cdgi



Forme incurvée



Forme biaisée



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT Largeur : 2300 / 4500 Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme cdg



modèle
ASTÉRA

3 coloris au choix



Portail réalisé avec cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses en PVC de 120x28mm disposées verticalement et espacées.

7 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en coulissant, forme supérieure biaise montante, coloris blanc.
Le modèle Astéra est réalisable en deux vantaux.



Forme dégradée



Forme bombée



Forme incurvée



Forme cdgi



Forme cdg



Forme droite



Forme biaise



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	<i>Largeur : 2500 / 4900</i>	<i>Hauteur : 800 / 2000</i>
COULISSANT	<i>Largeur : 2500 / 5100</i>	<i>Hauteur : 800 / 2000</i>
PORTILLON	<i>Largeur : 800 / 1600</i>	<i>Hauteur : 800 / 2000</i>



Modèle présenté version deux vantaux, coloris chêne doré.

3 coloris au choix



modèle
PIN
Lisses Horizontale
ou Verticales

Portail avec cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses en PVC de 120x28mm, disposées horizontalement ou verticalement et légèrement ajourées.

Forme supérieure droite uniquement pour le Pin Horizontal et 6 formes possibles pour le Pin Vertical.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris blanc.
Le modèle Pin lames horizontales est réalisable en 2 vantaux.



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	<i>Largeur : 2500 / 4900</i>	<i>Hauteur : 800 / 2000</i>
COULISSANT	<i>Largeur : 2500 / 5100</i>	<i>Hauteur : 800 / 2000</i>
PORTILLON	<i>Largeur : 800 / 1600</i>	<i>Hauteur : 800 / 2000</i>

Forme cdgi



Forme incurvée



Forme bombée



Forme cdg



Forme biaisée



Forme droite



Modèle présenté en forme supérieure droite, 2 vantaux.
Le Pin lames verticales est également réalisable en coulissant.


modèle
AULNE

3 coloris au choix



Portail avec cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses PVC de 120x28mm en pourtour avec barreaudage par lisses de 100x20mm, disposées verticalement et espacées.

Forme supérieure droite ou biaisée.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc.

Le modèle Aulne est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux. Forme supérieure droite uniquement.




Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 1300*
 COULISSANT *Largeur : 2300 / 4900 Hauteur : 800 / 1300*
 PORTILLON *Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1300*

Modèle coulissant

Forme supérieure droite uniquement



Forme biaisée




3 coloris au choix



modèle AULNE II

Portail réalisé avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses en PVC de 120x28mm espacées et au centre un barreaudage composé de lisses (section au choix) verticales espacées. Soubassement formé par deux lisses de 120x28 mm horizontales et jointives.



Modèle présenté en forme supérieure droite, barreaudage de 100x20mm coloris blanc.


Le modèle Aulne II est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux. Forme supérieure droite uniquement.



Les dimensions mini / maxi

- 2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 1500
- COULISSANT Largeur : 2300 / 4900 Hauteur : 800 / 1500
- PORTILLON Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 1500


Forme biaisée



Portillon Aulne II



Barreaudage au choix




modèle
MÉLÈZE

3 coloris au choix



Portail réalisé un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Partie supérieure avec lisses verticales (section au choix) espacées et mortaisées dans 2 lisses de 120x28 mm disposées horizontalement ou diagonalement. Soubassement formé par des panneaux jointifs rainurés.

Forme supérieure droite ou biaisée.



Modèle présenté en forme supérieure droite, lames de 100x20mm, soubassement en lames horizontales et coloris blanc. Le modèle Méléze est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux. Forme supérieure droite ou biaisée.



Portillon forme droite




Forme biaisée




Les dimensions mini / maxi


2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000*
 COULISSANT *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000*
 PORTILLON *Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000*



100 x 20
rectangle



70 x 20
mouluré



70 x 20
rectangle

3 coloris au choix



modèle
PLATANE

Portail avec cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Partie supérieure avec lisses verticales de 100x20 mm espacées et mortaisées dans deux lisses de 120x28 mm disposées horizontalement. Soubassement plein formé par des lisses de 120x28 mm horizontales et jointives.

Forme supérieure droite ou biaisée.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris beige.

Le modèle Platane est réalisable en coulissant simple vantaux ou imitation 2 vantaux. Forme supérieure droite ou biaisée.



Portillon forme droite



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4900	Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON	Largeur : 800 / 1600	Hauteur : 800 / 2000

Forme biaisée



modèle
FRÊNE

3 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses de 120x28 mm en rives de chaque vantail. Barreaudage en partie haute réalisé avec des lames de 80x28mm. Soubassement formé par des panneaux jointifs rainurés et assemblés par mortaise.

7 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris blanc.
Le modèle Frêne est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux.



Forme droite



Forme incurvée



Forme bombée



Forme cdgi



Forme dégradée




Forme biaise



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

Forme cdg



3 coloris au choix



modèle FOUGÈRE

Portail avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Partie supérieure formée par des lisses de 120x28 mm en rives et des lisses de 80x28 mm au centre. Soubassement formé par des lisses de 120x28 mm horizontales et jointives.

7 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris blanc.
Le modèle Fougère est réalisable en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux.




Forme droite



Forme dégradée



Forme cdgi



Forme bombée



Forme incurvée



Forme biaisée



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4900	Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON	Largeur : 800 / 1600	Hauteur : 800 / 2000

Forme cdg



modèle

CAMELIA

3 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Pourtour et traverses formés par des lisses de 120x28 mm. Remplissage des panneaux supérieurs et inférieurs avec des planches rainurées au pas de 50mm ou de 150mm verticales ou horizontales et assemblées par moulures. Une cassette en partie inférieure par vantail (2 cassettes par vantail si la largeur est supérieure à 3500mm).

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme droite, coloris blanc, remplissage par planches horizontales au pas de 150mm. Le modèle Camelia est réalisable **uniquement en coulissant imitation 2 vantaux**.



Forme droite



Forme cdgi*



Forme bombée*



Forme biaise



Forme incurvée*



Forme cdg



*vantaux égaux uniquement

Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1100 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1100 / 2000
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 1100 / 2000

Portillon



Camélia coulissant



3 coloris au choix



modèle ERABLE

Portail avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Lisses en PVC jointives disposées horizontalement ou verticalement et clippées.

Forme supérieure droite uniquement avec lames horizontales.

6 formes supérieures possibles pour la version avec les lames verticales.



Modèle présenté en forme supérieure droite avec lames horizontales, rainures au pas de 50, coloris blanc.
Le modèle Erable est réalisable en coulissant simple vantail.



ERABLE 50

Forme cdgi

Forme bombée



Forme incurvée

Forme cdg



Forme biaise

Forme droite



ERABLE 150

Forme cdgi

Forme bombée



Forme incurvée

Forme cdg



Forme biaise

Forme droite



Forme horizontale



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 800 / 2000
COULISSANT Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
PORTILLON Largeur : 800 / 1600 Hauteur : 800 / 2000

CONFORT

modèle

GENTIANE

3 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Partie supérieure avec 2 lisses de 120x28 mm espacées horizontalement. Lisses de 120x28 mm en rive et centre composé d'un barreaudage vertical (section au choix). Soubassement formé par deux lisses de 120x28 mm horizontales et jointives.

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, barreaudage mouluré de 70x20mm, coloris blanc. Le modèle Gentiane est réalisable **en coulissant imitation 2 vantaux uniquement.**



Forme droite



Forme cdgj*



Forme incurvée*



Forme biaise



Forme bombée*



Forme cdg*




*vantaux égaux uniquement


Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1000 / 1500
COULISSANT	Largeur : 2300 / 4900	Hauteur : 800 / 1500
PORTILLON	Largeur : 800 / 1600	Hauteur : 1000 / 1500


Barreaudage au choix



100 x 20
rectangle



70 x 20
mouluré



70 x 20
rectangle

modèle
TULIPE

3 coloris au choix



Portail avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Forme supérieure avec lisses de 120x28 mm. Ajouré en partie haute par des lisses verticales (section au choix). Soubassement formé par des cassettes à rainures biaisées, fixées par moulures et en pourtour lisses de 120x28 mm.

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, barreaudage de 70x20 mouluré, coloris chêne doré.
Le modèle Tulipe est réalisable **uniquement en coulissant imitation 2 vantaux**.



Forme droite



Forme bombée*



Forme incurvée*



Forme biaisée



Forme cdgi*



Forme cdg*






*vantaux égaux uniquement

Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000
COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1100 / 2000
PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

Barreaudage au choix



modèle
CÈDRE

3 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox gainé de 30 x 30mm. Forme supérieure par 3 lisses de 120 x 28 mm superposées et espacées horizontalement. Soubassement par panneaux jointifs au pas de 50 ou 150 fixés par moulures et lisses de 120 x 28 mm en pourtour.

4 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure bombée*, coloris blanc.
Le modèle Cèdre est réalisable en coulissant **uniquement** imitation 2 vantaux.



CEDRE 50

Forme droite



CEDRE 150

Forme droite



Forme biaisée*



Forme biaisée*



Forme incurvée*



Forme incurvée*



*vantaux égaux uniquement

Les dimensions mini / maxi

<i>2 VANTAUX</i>	<i>Largeur : 2500 / 4500</i>	<i>Hauteur : 1300 / 2000</i>
<i>COULISSANT</i>	<i>Largeur : 2500 / 4500</i>	<i>Hauteur : 1300 / 2000</i>
<i>PORTILLON</i>	<i>Largeur : 1000 / 1600</i>	<i>Hauteur : 1300 / 2000</i>

Forme bombée*



Forme bombée*



modèle
DAHLIA

3 coloris au choix



Portail avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Forme supérieure avec lisses de 120x28 mm. Ajouré en partie haute par des lisses de 70x24 mm moulurées. Soubassement formé par des cassettes à rainures verticales, fixées par moulures et en pourtour lisses de 120x28 mm.

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, coloris blanc.
Le modèle Dahlia est réalisable **uniquement en coulissant imitation 2 vantaux.**



Forme bombée*



Forme droite



Forme cdgi*



Forme biaise



Forme incurvée*



Forme cdg*



*vantaux égaux uniquement

Les dimensions mini / maxi

<i>2 VANTAUX</i>	<i>Largeur : 2500 / 4500</i>	<i>Hauteur : 1100 / 2000</i>
<i>COULISSANT</i>	<i>Largeur : 2500 / 4500</i>	<i>Hauteur : 1100 / 2000</i>
<i>PORTILLON</i>	<i>Largeur : 1000 / 1600</i>	<i>Hauteur : 1100 / 2000</i>

modèle

MIMOSA

3 coloris au choix



Portail avec un cadre en tube inox gainé de 30x30mm. Forme supérieure par barreaudage vertical avec des lisses de 70x20 mm fixées entre 2 lisses de 120x28 mm cintrées. Soubassement par panneaux jointifs au pas de 50 ou 150 fixés par moulures et lisses de 120x28 mm en pourtour.

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure cdg*, coloris beige. Le modèle Mimosa est réalisable en **couissant uniquement imitation 2 vantaux**.



MIMOSA 50

Forme droite



Forme cdg*



Forme biaise



Forme incurvée*



Forme bombée*



MIMOSA 150

Forme droite



Forme cdg*



Forme biaise



Forme incurvée*



Forme bombée*



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2300 / 4300 Hauteur : 1000 / 1700
COULISSANT Largeur : 2300 / 4300 Hauteur : 1000 / 1700
PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1700

*vantaux égaux uniquement

modèle
MENTHE

2 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox de 30x30mm et/ou 50x30mm intégré dans des lisses en PVC blanc de 115x58 mm en pourtour. Décoration dans les angles des panneaux avec 2 lisses cintrées de 92x51 mm par vantail. Remplissage des décorations avec du PMMA de 8 mm satin diffusant. Remplissage complémentaire du panneau avec des planches horizontales au pas de 50mm ou 150mm clippées à rainures horizontales.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, remplissage au pas de 50mm, coloris blanc et PMMA bleu.
Le modèle Menthe est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux forme supérieure droite uniquement.



Remplissage avec PMMA diffusant dépoli


Remplissage au centre avec feuilles de PMMA translucides.

Épaisseur 8 mm


7 coloris au choix : Bleu, fuschia, blanc, bronze, bleu d'eau, rouge, gris



MIMOSA 150



Portillon



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000
COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000
PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000

modèle

COPALME

2 coloris au choix



Portail avec cadre en tube inox de 30x30mm et/ou 50x30mm intégré dans des lisses en PVC de 115x58 mm. Remplissage côté gonds avec des lisses au pas de 50 ou 150, clippées à rainures biaisées. Remplissage au centre avec des lisses moulurées de 60x20mm disposées horizontalement et espacées en partie haute. Remplissage plein à rainurages horizontales en partie basse avec une séparation verticale par lisse cintrée sur chaque vantail.

Formes supérieures droite ou bombée.




Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris blanc.

Le modèle Copalme est réalisable **en coulissant uniquement imitation 2 vantaux.**



Portillon forme demie bombée



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1200 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1000 / 2000
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 1000 / 2000

Forme droite



2 coloris au choix



modèle
PENSÉE



Portail réalisé avec cadre en tube inox de 30x30mm et/ou 50x30 mm intégré dans des lisses en PVC blanc de 115x58mm en pourtour. Remplissage par panneaux sandwich de 24mm en PVC, pouvant recevoir des décors de la gamme empreinte. **Forme supérieure droite uniquement.**



Modèle présenté en 2 vantaux forme supérieure droite, coloris blanc.

Le modèle Pensée est réalisable **en coulissant imitation 2 vantaux forme supérieure droite uniquement.**



Eligible à la gamme empreinte

Eligible à la gamme empreinte

*A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte, FVBOLIA vous propose une nouvelle option de décoration pour vos portails.
(Voir pages 37 à 42)*



Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1000 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1000 / 2000
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 1000 / 2000

Pensée coulissant



Portillon



modèle
VERVEINE



2 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox de 30x30mm et/ou 50x30 mm intégré dans des lisses en PVC blanc de 115x58mm en pourtour. Montants intermédiaires de 92x51mm.

Remplissage latéral par panneaux sandwich 24mm en PVC. Remplissage des parties centrales avec du PMMA 8mm blanc dépoli avec option d'impression de décors.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en 2 vantaux forme supérieure droite, coloris blanc et PMMA blanc translucide avec option décor Abstrac. Le modèle Verveine est réalisable **en coulissant imitation 2 vantaux forme supérieure droite uniquement.**




Verveine coulissant



Les dimensions mini / maxi


2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000*
 COULISSANT *Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 1000 / 2000*
 PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000*

Portillon Verveine



Option d'impression* sur PMMA

Choix du décor :



2 coloris au choix



modèle
CHÊNE

Portail avec un cadre en tube inox de 30x30mm et/ou 50x30mm intégré dans des lisses en PVC de 115x58 mm. Panneaux supérieurs et inférieurs avec planches clipées et rainurées au pas de 50 ou 150. Une cassette par vantail en partie inférieure (2 cassettes par vantail si la largeur est supérieure à 3500mm).

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en forme supérieure droite, remplissage avec planches horizontales au pas de 50mm, coloris blanc. Le modèle Chêne est réalisable en **coulissant uniquement imitation 2 vantaux**.



CHENE 50

Forme cdgi*



Forme biaise



Forme bombée*



Forme cdg*



Forme incurvée*



Forme droite



*vantaux égaux uniquement

Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1100 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 1100 / 2000
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 1100 / 2000


CHENE 150



Possible au pas de 150 vertical et horizontal, sous toutes les formes

modèle
HÊTRE

2 coloris au choix



Portail réalisé avec un cadre en tube inox de 30x30mm et/ou 50x30 mm intégré dans des lisses en PVC blanc de 115x58 mm en pourtour. Ajouré en partie haute par des lisses de 70x24 mm moulurées. Soubassement formé par des cassettes à rainures biaises.

6 formes supérieures possibles.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure CDG

Le modèle Hêtre est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux uniquement



Forme droite



Forme bombée*



Forme biaise



Forme cdg*



Forme incurvée*



Forme cdgi*



Les dimensions mini / maxi

<i>2 VANTAUX</i>	<i>Largeur : 2500 / 4500</i>	<i>Hauteur : 1100 / 2000</i>
<i>COULISSANT</i>	<i>Largeur : 2500 / 4500</i>	<i>Hauteur : 1100 / 2000</i>
<i>PORTILLON</i>	<i>Largeur : 1000 / 1600</i>	<i>Hauteur : 1100 / 2000</i>

*vantaux égaux uniquement

La gamme EMPREINTE en quelques mots...

A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte dans le secteur de l'habitat, FYBOLIA vous propose une nouvelle option pour vos portails.

Une gamme de 13 décors parmi lesquels vous trouverez la configuration qui viendra embellir votre entrée.

Dans un souci de qualité, FYBOLIA s'assure de la fidélité et de la pérennité de ces décors grâce à une technique de pose maîtrisée et l'utilisation d'un matériau résistant, léger, aux caractéristiques esthétiques naturelles : l'aluminium brossé anodisé.



Eligible décor
EMPREINTE

Décor 1

Hauteur mini : 1160mm

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4



Configuration O5



Configuration O6



Configuration O7



Configurations
verticales
sur portillon



220 x 220 mm

Décor 2

Hauteur mini : 1170mm

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2




Configuration O3



Configuration O4



Configurations
verticales
sur portillon



160 x 160 mm

Décor 3

Hauteur mini : 1205mm

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2



Configuration O3




Configuration O4



Configuration O5



Configuration O6



Configurations
verticales
sur portillon



Ø 235mm

Décor 4

Hauteur mini : Pas de minimum

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4



Configuration O5



Configuration O6



Configurations verticales sur portillon



400 x 400 mm

Décor 5

Hauteur mini : 1100mm

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2




Configuration O3



Configuration O4



Configurations verticales sur portillon



200 x 200 mm

Décor 6

Hauteur mini : 1300mm
Largeur mini : 2600mm

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4




Configuration O5



Configuration O6



Configurations verticales sur portillon



1000x60 mm / 500x60 mm

Décor 7

Option disponible

PLEIN
O2


Hauteur mini : Pas de minimum



Configuration O1



Configuration O2



1750 x 180 mm

Décor 8


Option disponible

ÉVIDÉ
O1


Hauteur mini : 1360mm



Configuration O1



Configuration O2



1750 x 180 mm

Décor 9

Option disponible

ÉVIDÉ
O1


Hauteur mini : 1250mm



Configuration O1



Configuration O2



1750 x 180 mm



Décor 10

Hauteur mini : 1530mm

Option disponible




Configuration O1




Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4



Dimensions décor : 1230x 256 mm



Configurations verticales sur portillon

Décor 11

Hauteur mini : 1700mm

Option disponible




Configuration O1



Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4



Dimensions décor : 1400x 300 mm



Configurations verticales sur portillon



Décor 12

Hauteur mini : 1700mm


Option disponible



Configuration O1




Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4



Dimensions décor : 1400x 300 mm




Configurations
verticales
sur portillon

Décor 13

Hauteur mini : 1220mm

Options disponibles



Configuration O1



Configuration O2



Configuration O3



Configuration O4




Configuration O5



Configuration O6



Dimensions décor : 175 Ø / 135 Ø / 105 Ø



Configurations
verticales
sur portillon



La numérotation

Option disponible

PLEIN
02

Apportez la touche finale à l'aménagement de votre entrée grâce à la numérotation **EMPREINTE**.

Caractères disponibles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BIS, TER.

En 10, 15, 20 cm, police Calibri.

Dans un souci d'harmonie et dans la continuité de la gamme, cette option est réalisée dans le même matériau que les décors.



Portails éligibles
Daphnée, Pensée et Verveine

Dimensions possibles en hauteur des chiffres et lettres

100 mm / 150 mm / 200 mm





CLÔTURES

Brise-vue L130 avec lames «hélice» P213 coloris beige

CLÔTURE BRISE-VUE



Brise-vue L130 avec lames «hélice» P213



Brise-vue P120/L120



Brise-vue P80/L80




Clôture Primevère

Remplissage entre les poteaux avec de la planche de 150x24mm clipsées, disposées horizontalement et emboîtées dans le rainurage des poteaux



Clôture Ixia

Clôture avec des lisses jointives de sections variées disposées verticalement suivant des hauteurs variables (lames de 120 x 28, 100 x 20, 80 x 28, 160 x 28 et 130 x 35).



Clôture Silène


Clôture brise-vue avec des lisses 130x28mm persiennées disposées horizontalement et fixées par mortaises dans des poteaux PVC de 120x120mm ou 80x80mm.

CLÔTURE BARREAUDAGE



Barreaudage BL47/80

Lisses horizontales 80x80 avec lisses verticales 47x37



Barreaudage BL100/80

Lisses horizontales 80x80 avec lisses verticales 100x20



Barreaudage BLM70


Lisses horizontales 47x37 avec lisses verticales 70x24 moulurées

FRISE SUR BARRES INOX GAINÉES




Frise F060M

Frise avec lisses verticales de 60 x 24 mm moulurées et vissées sur un cadre inox gainé avec poteaux de 80x80 mm



Frise F120E

Frise avec lisses verticales espacées de 120x28 mm vissées sur un cadre inox gainé, posée sur poteaux de 120x120 mm




Frise F070M

Frise avec lisses verticales de 70 x 24 mm moulurées et vissées sur un cadre inox gainé avec poteaux de 80x80 mm

Frise F120S

Frise avec lisses verticales serrées-espacées de 120x28 mm vissées sur un cadre inox gainé, posée sur poteaux de 120x120 mm




Frise F080

Frise avec lisses verticales de 80 x 28 mm vissées sur un cadre inox gainé avec poteaux de 80x80 mm




Frise F100

Frise avec lisses verticales de 100 x 20 mm vissées sur un cadre inox gainé avec ou sans finition pointes de diamant et poteaux de 80x80 mm



Frise F300

Frise avec lisses verticales jointives de 300x24mm vissées sur un cadre inox gainé, posée sur poteaux de 120x120 mm



LISSES


L120x2-P120

Lisses horizontales de 120x28 avec poteaux de 120x120mm




L80x80-P120

Lisses horizontales de 80 x 80 emboîtées à 45° par mortaises dans des poteaux de 120x120 mm




L80x1-P80


2 lisses de 160x28 mm emboîtées par mortaises dans des poteaux de 80x80mm



L160x2-P120

2 lisses de 160x28 mm emboîtées par mortaises dans des poteaux de 120x120 mm





Tous nos modèles de portails PVC peuvent être motorisés. Nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe pour durer dans toutes les conditions. Nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d'utilisation, qualité et fiabilité. N'hésitez plus !

Plusieurs options sont possibles selon le mode d'ouverture de votre portail :

Pour portail coulissant

Pour portail 2 vantaux

Télécommande



Moteur CL'Kit



Moteur KT Slacefast

Moteur KT Stealth



Moteur BLR'Kit



Télécommande radio 4 canaux



Moteur Comfort 560



Télécommande Marantec



Moteur Elixo Smart



Moteur Axovia 3S io



Télécommande Keygo IO



Moteur Cyclo kit




Moteur Energy Intégral kit




Télécommande FAAC

LES ACCESSOIRES POUR PORTAIL DEUX VANTAUX




1
ARRÊT DE VANTAL
UNIVERSEL
pour portail et portillon



2
ENSEMBLE SERRURE
POUR PORTAILS ET
PORTILLONS ouvrants
à la française



3
GOND A VISSER
multi-réglable




4
SABOT BASCULEUR
pour blocage de
portails ouvrants à la
française



5
PIECE POUR
OUVERTURE À 180°
des portails à vantaux


LES ACCESSOIRES POUR PORTAIL COULISSANT




1
ENSEMBLE SERRURE
POUR COULISSANT
avec gâche à départ
réglable




2
GALET POUR PORTAIL
COULISSANT :
diamètre 80 mm en
acier inoxydable



3
PLATINE DE GUIDAGE
en aluminium laqué
pour portails
couissants



4
RAIL ACIER
à cheville au sol



5
RAIL DE GUIDAGE
SUPÉRIEUR
en aluminium laqué pour
portails couissants



6
MÂCHOIRE D'ARRÊT

Le PORTAIL et la CLÔTURE



Configurateur Portails en ligne

Configurez votre portail comme vous le souhaitez : dimensions, couleur, piliers ou poteaux ...
Intégrez le visuel de votre portail dans votre environnement pour avoir un aperçu de mise en situation puis téléchargez le résultat...



Le portail Alu



la porte d'entrée Alu



La porte d'entrée Isobloc



La menuiserie Symbio



La menuiserie Alu



Le panneau verrier



La menuiserie PVC




La porte d'entrée PVC



Le volet roulant



Le portail Graphic



Fenêtres et Portails

www.fybolia.com

Nous suivre sur les réseaux sociaux



Votre distributeur conseil