




Le PORTAIL et la CLÔTURE

ALU

www.fybolia.com



A propos...



MINÉRALE

Ambre	p 5
Emeraude	p 6
Corail	p 7
Topaze	p 8
Topaze déco	p 9-10
Onyx	p 11
Onyx déco	p 12-13
Quartz	p 14
Opale	p 15
Jade	p 16
Clôtures	p 17
Clôtures Nacre + Nacre déco.....	p 18
Clôtures Opale + Opale déco.....	p 19
Clôtures Saphir + saphir déco	p 20
Accessoires	p 21

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

CLASSIQUE

Chataignier	p 22
Marronnier	p 23
Noisetier	p 24
Noisetier déco	p 25
Noyer	p 26
Févier	p 27
Genévrier	p 28
Genévrier déco	p 29
Cyprès	p 30
Tamaris	p 31
Merisier	p 32
Sequoia	p 33
Albizia	p 34
Olivier	p 35
Saule	p 36
Roseau	p 37
Lierre	p 38
Bonzaï	p 39
Clôtures	p 40-41

Nouveau

Décor 1	p 42
Décor 2 - 3	p 43
Décor 4 - 5	p 44
Décor 6 - 7	p 45
Décor 8 - 9	p 46
Décor 10 - 11	p 47
Décor 12 -13	p 48
Numérotation	p 49

Fybolia Design	p 50
Graphic	p 51

Acacia	p 52
Aubépine	p 53
Ronce	p 54
Rosier	p 55
Clôtures	p 56-57

Réalisations sur demande	p 58
Totem	p 59
Twin Sliders	p 60
Split Sliders	p 61
Automatismes.....	p 62
Accessoires	p 63



DÉCORS EMPREINTE

DESIGN

AUTHENTIQUE

AUTOMATISMES

Nouveau



LES COLORIS

Coloris standards (prix de base)



Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d'impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.

Hors standards (+ 30%)



Autres rals

les + produit

LES NORMES



Tous nos portails à manoeuvre manuelle ou motorisée satisfont aux prescriptions de la norme harmonisée EN 13241-1. Cette certification vous garantit une qualité optimale en termes de performance, de résistance et de sécurité.

LES LABELS




Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus exigeants, gages de durabilité et de performance. Ils font l'objet d'un traitement très strict de pré-laquage leur autorisant le label Qualicoat, garantie de longévité, même dans les environnements les plus agressifs.

La tenue de laquage est garantie **10 ans**.

LES MATÉRIAUX

LES MODÈLES DE LA GAMME MINÉRALE sont réalisés avec des profilés ayant les sections suivantes :

- Traverse basse : 70x40 mm
- Montant : 70x50 mm
- Traverse intermédiaire et haute : 70x40 mm



LES PORTAILS DES GAMMES CLASSIQUE ET AUTHENTIQUE sont réalisés avec des profilés ayant les sections suivantes :


- Traverse basse : 160x50 mm
- Montant : 80x60 mm

Gamme classique :

- Traverse intermédiaire et haute : 80 mm x 50 mm

Gamme authentique :

- Traverse intermédiaire : 80x50 mm et 50x60 mm
- Traverse haute : 50x50 mm et 50x30 mm



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 70x40mm, traverse haute de 70x40mm, montants de 70x50mm côté gonds et au centre. Barreaudage avec des lames ajourées (ajourage de ± 60mm) de 100x20mm, 130x20mm ou 200x20mm* disposées horizontalement ou verticalement.

Forme supérieure droite uniquement pour lames horizontales.

Formes supérieures, droite, biaisées ou courbes pour lames verticales en deux vantaux.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris 6005 GF.

Le modèle Ambre est réalisable en coulissant et forme supérieure droite uniquement.




Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800

PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800

*Barreaudage par lames de 200 x 20 mm en option



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse, intermédiaire et haute de 70x40mm, montants latéraux et centraux de 70x 50mm.
Barreaudage avec des lames ajourées (ajourage de ± 20 mm) de 100x20mm, 130x20mm ou 200x20mm* disposées horizontalement ou verticalement.

Forme supérieure droite uniquement pour lames horizontales. Formes supérieures droite, biaisées ou courbes pour lames verticales.



Modèle présenté en forme supérieure droite, lames de 100 x 20mm horizontales, coloris 7016 GF.

Le modèle Emeraude est réalisable en deux vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800

PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800

*Barreaudage par lames de 200 x 20 mm en option


Portillon



Emeraude deux vantaux



Emeraude coulissant



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 70x40mm, traverse haute de 70x40mm, montants de 70x50mm côté gonds et au centre. Barreaudage en partie supérieure avec des lames ajourées (ajourage de ± 60mm). Soubassement avec des lames horizontales et jointives de 100x20mm ou 200x20mm*.

Forme supérieure droite uniquement pour lames horizontales. Formes supérieures droite, biaisées ou courbes pour lames verticales.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris 9010 GF.

Le modèle Corail est réalisable en coulissant.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 900 / 1800
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 900 / 1800
PORTILLON	Largeur : 750 / 1500	Hauteur : 900 / 1800

*Barreaudage par lames de 200 x 20 mm en option

Portillon



Corail deux vantaux



Corail coulissant



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse, intermédiaire et haute de 70x40mm, montants latéraux et centraux de 70x50mm. Barreaudage central réalisé avec des lames de 100x20mm ou 200x20mm* disposées horizontalement et espacées. Positionnement du barreaudage suivant le modèle. Remplissage complémentaires réalisés avec des lames jointives.

Forme supérieure droite uniquement.




Modèle Topaze 6 présenté en coulissant forme supérieure droite coloris N2100S.


Le modèle Topaze est réalisable également en deux vantaux et le barreaudage de différents coloris.

Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800



*Barreaudage par lames de 200 x 20 mm en option






modèle TOPAZE DÉCO

Gamme
Minérale

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 70x40mm, traverse haute de 70x40mm, montants de 70x50mm côté gonds et au centre. Remplissage des parties verticales avec une tôle 2mm assortie de décors par découpe laser.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris 7016GF, décor laser éclats et 3 lisels.

Le modèle Topaze Déco Laser est réalisable en coulissant et forme supérieure droite uniquement.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800*
COULISSANT *Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800*
PORTILLON *Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800*




Eligible découpe laser


Pour plus de choix et de personnalisation, Fybolia vous propose 8 motifs de décors pour vos portails : Squares, éclats, Galets, Automne, Printemps, Bambous, Roseaux, Tempo.




modèle
TOPAZE DECO



Décor Bambous



Décor Roseaux




Décor Eclats




Décor Galets



Décor Printemps



Décor Automne



Décor Squares



Décor Tempo



*Le modèle Topaze déco est également réalisable en coulissant

Nouveau

modèle
ONYX
Gamme
Minérale

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse, intermédiaire et haute de 70x40mm, montants latéraux et centraux de 70x50mm. Barreaudage partie haute réalisé avec des lames de 100x20mm disposées verticalement et espacées. Soubassement réalisé avec des lames de 100x20mm disposées horizontalement et jointives.

Forme supérieure : Droite ou courbes pour les vantaux. Droite uniquement pour les coulissants.



Modèle Onyx présenté en deux vantaux, forme droite, barreaudage vertical, coloris blanc.

Le modèle Onyx est réalisable également en coulissant avec un barreaudage de différents coloris.




Les dimensions mini / maxi

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800

PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800



Portail réalisé grâce à un remplissage en partie haute avec une tôle aluminium 2mm assortie d'un décor par découpe laser. Un soubassement avec des lames de 100x20mm disposées horizontalement et jointives. Option de remplissage par lames de 200x20mm possible en plus-value; ou, avec de la lame de 130x20mm disposée horizontalement uniquement, façon brise vue (sans plus-value).

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en coulissant, forme supérieure droite, coloris 7016GF, décor laser galets coloris 9007GF.

Le modèle Onyx est réalisable en deux vantaux avec forme supérieure droite uniquement.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800

PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800



Eligible découpe laser

Pour plus de choix et de personnalisation, Fybolia vous propose 8 motifs de décors pour vos portails : Squares, éclats, Galets, Automne, Printemps, Bambous, Roseaux, Tempo.

Portillon





modèle
ONYX DÉCO

Gamme
Minérale



Décor Bambous



Décor Roseaux



Décor Eclats




Décor Galets




Décor Printemps



Décor Automne



Décor Squares



Décor Tempo

*Le modèle Onyx déco est également réalisable en coulissant

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 70x40mm, traverse haute de 70x40mm, montants de 70x50mm côté gonds et au centre. Remplissage avec des lames jointives de 100x20mm ou 200x20mm en option

Forme supérieure droite ou courbe pour deux vantaux - Forme droite avec traverse intermédiaire pour coulissant au-delà de 1400mm.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, avec option lames de 200x200mm, et listels, coloris 7016 GF.

Le modèle Quartz est réalisable en deux vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800

Quartz 2 vantaux



Portillon



Eligible aux décors empreinte

A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte, Fybolia vous propose une nouvelle option de décoration pour vos portails.

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse, intermédiaire et haute de 70x40mm, montants latéraux et centraux de 70x50mm.
Remplissage réalisé avec des lames trapèzes de 130x20mm disposées horizontalement et serrées.

Forme supérieure droite uniquement - Traverse intermédiaire au-delà de 1400mm.



Modèle en deux vantaux forme supérieure droite coloris G2900S.

Le modèle Opale est réalisable en coulissant.



Les dimensions mini / max (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4000 Hauteur : 900 / 1800
COULISSANT Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 900 / 1800
PORTILLON Largeur : 750 / 1500 Hauteur : 900 / 1800



Portail réalisé avec des profils de section : traverse basse de 70 x 40mm, traverse haute de 70 x 40mm, montants de 70 x 50mm côté gonds et au centre. Remplissage réalisé avec un panneau sandwich 20mm (deux tôles en aluminium laquées et plaque intercalaire au centre).

Forme supérieure droite uniquement - Traverse intermédiaire au-delà de 1400mm pour un portail deux vantaux.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris 7016 GF.

Le modèle Jade est réalisable en deux vantaux, avec ou sans décor empreinte.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4000	Hauteur : 900 / 1800
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4500	Hauteur : 900 / 1800
PORTILLON	Largeur : 750 / 1500	Hauteur : 900 / 1800



Eligible aux décors Empreinte

A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte, Fybolia vous propose une nouvelle option de décoration pour vos portails.

La clôture AMBRE



Traverses horizontales de 70x40mm et barrodage verticale de 100x20mm
Poteaux de 70x70mm. En option lames de 130x20mm ou 200x20mm.

La clôture EMERAUDE



Lames rectangulaires de 100x20mm espacées.
Poteaux de 70x70mm.

La clôture RUBIS



Clôture en Aluminium réalisée avec empilement des planches de forme trapèze et de section 130x20mm, disposées horizontalement. Poteaux universels de 80x60mm.



Emeraude - Lames rectangulaires de 200x20mm espacées. Poteaux de 70x70mm.

La clôture PERSIENNE



Clôture en aluminium réalisée avec des planches de section 70x20mm déversées à 60° disposées horizontalement. Poteaux de 70x70mm.




Emeraude - Lames trapèzes de 130x20mm espacées. Poteaux de 70x70mm.

Clôture en aluminium de qualité 6060BAT réalisée par empilement de tôles pleines 3mm et d'une hauteur de 450mm rigidifiées par deux pliages en partie haute et basse, disposées horizontalement. Chaque tôle est engagée dans les logements des poteaux universels de section 60x80mm fournis avec une embase à cheviller sur le muret et un embout de finition supérieur laqué en Zamak.



Espace maximum entre poteaux de chaque module = 1428mm




Décor Bambous



Décor Roseaux




Décor Eclats




Décor Galets




Décor Printemps



Décor Automne



Décor Squares



Décor Tempo



Clôture
OPALE

Gamme
Minérale

La clôture Opale est éalisée avec des planches brise-vue, de section 130x20mm, disposées horizontalement. Chaque planche est emboîtée par mortaise dans des poteaux de section 70x70mm fournis avec une embase à cheviller sur le muret et un embout en aluminium.

Forme supérieure : Droite

les +

- > Bi-coloration possible
- > 8 modèles de décors disposés horizontalement et insérés entre deux éléments de la clôture minérale.



Opale déco galets

Clôture
OPALE DÉCO


Gamme
Minérale

Brise-vue lames trapèzes de 130x20mm avec insertion décor laser. Le décor vient s'engager dans un usinage réalisé dans le poteau de 70x70mm. La hauteur du décor correspond à la hauteur de deux lames brise-vue (260mm)


Largeur maximum entre poteaux : 1450 mm



Décor Bambous



Décor Roseaux



Décor Eclats




Décor Galets




Décor Printemps



Décor Automne



Décor Squares



Décor Tempo

Clôture en aluminium de qualité 6060BAT réalisée avec des planches disposées horizontalement de sections : 100x20mm, 200x20mm ou 300x20mm. Chaque planche est disposée dans les logements des poteaux à angle variable de section 60x80mm fournit avec une embase à cheviller sur le muret, un embout en Zamak et une lisse de finition en partie supérieure.


Espace maximum entre poteaux de chaque module = 2000mm



Saphir 100 : 100x20mm



Saphir 200 : 200x20mm



Saphir 300 : 300x20mm




Un décor remplace trois lames de 100mm - Hauteur du décor : 260mm


Espace maximum entre poteaux = 1430mm




Décor Bambous




Décor Roseaux




Décor Eclats




Décor Galets




Décor Printemps



Décor Automne




Décor Squares



Décor Tempo


PORTAIL DEUX VANTAUX



OPTIONS DE FIXATIONS



PORTAIL COULISSANT



Pour les solutions de pose, voir avec votre revendeur

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Barreaudage avec des lames de 100x20mm disposées verticalement ou horizontalement et espacement large (± 60 mm).

Option lames de 200x20mm

Différentes formes supérieures possibles.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure droite, coloris 7016 GF.

Le modèle Chataignier est réalisable en coulissant



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1600


COULISSANT Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1600

PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 800 / 1600

Portillon



Chataignier coulissant



Forme CDGI



Forme incurvée



Forme bombée



Forme CDG



Forme biaise



Forme droite



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire et haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Barreaudage avec des lames de 100x20mm disposées verticalement ou horizontalement et espacées en partie haute. Remplissage de la partie basse par des lames d'épaisseur 20mm, disposées verticalement ou horizontalement et jointives. **Option lames de 200x20mm**



Différentes formes supérieures possibles.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure CDG, coloris 3005 GF.
Le modèle Marronnier est réalisable en coulissant.

Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000
COULISSANT Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 2000
PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire et haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Barreaudage vertical en partie supérieure avec des lames de 100x20mm (200x20mm en option). Remplissage du soubassement par des lames de 200x20 mm (100x20mm en option) disposées horizontalement et jointives.

Forme supérieure : droite, biaisées ou courbes.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris 9010GF. Remplissage par des lames de 100 x 20mm.

Le modèle Noisetier est réalisable en deux vantaux.




Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1400 / 2000
 COULISSANT Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1400 / 2000
 PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1400 / 2000



Avec son barreaudage, le modèle Noisetier se décline en 13 formes supérieures pour encore plus de choix.

Portillon



Noisetier deux vantaux



Forme CDG






modèle
NOISETIER DECO


Gamme
Classique



Décor Bambous




Décor Roseaux



Décor Eclats




Décor Galets



Décor Printemps



Décor Automne




Décor Squares



Décor Tempo

*Le modèle Noisetier déco est également réalisable en coulissant. Forme droite uniquement.

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm.
Remplissage avec des lames jointives de 100x20mm disposées verticalement ou horizontalement. Option lames de 200 x 20mm
Formes supérieures : droite, biaises ou courbes pour lames horizontales ou verticales.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris 7016 GF. Remplissage par des lames de 200x20mm.
Le modèle Noyer est réalisable en deux vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 1400*
COULISSANT *Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 1800*
PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1800*



Coulissant deux vantaux assemblés



Forme CDGI



Forme incurvée



Forme bombée



Forme CDG



Forme biaise



Forme droite





modèle
FÉVIER

Gamme
Classique

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire et haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Remplissage avec des lames de 100x20mm, disposées verticalement ou horizontalement, en partie haute et basse. Traverse intermédiaire droite. Option remplissage lames de 200x20mm.

Formes supérieures : droite, biaisées ou courbes pour lames horizontales ou verticales.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure droite, coloris 7016 GF. Remplissage par des lames de 100x20mm. Le modèle Févier est réalisable en coulissant.




Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1400 / 2000*
 COULISSANT *Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1400 / 2000*
 PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1400 / 2000*

Portillon



Févier coulissant



Forme CDGI



Forme incurvée



Forme bombée



Forme CDG



Forme biaisée



Forme droite



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute et montants intermédiaires verticaux de 80x50mm, montants de 80x60mm. Remplissage des parties latérales avec des lames jointives de 100x20mm. Remplissage des parties centrales avec des lames de 100x20mm disposées horizontalement et espacées. Option remplissage lames de 200x20mm.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle 2 présenté en coulissant, coloris 6005GF. Remplissage par des lames de 100x20mm.

Le modèle Genève est réalisable en deux vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 1800

PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1800

Portillon



Genevrieur deux vantaux




Options de remplissage des parties centrales :



Option 1

Remplissage avec PMMA diffusant dépoli
7 coloris au choix :
Blanc, Bleu, Fuschia, Bronze,
Vert d'eau, Rouge et Gris



Option 2

Tôle perforée



modèle GENÉVRIER DECO

Gamme Classique



Décor Bambous



Décor Roseaux



Décor Eclats




Décor Galets



Décor Printemps



Décor Automne



Décor Squares



Décor Tempo

*Le modèle Genévrier déco est également réalisable en coulissant. Forme droite uniquement.

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire et haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Remplissage avec des lames hélices de 110x20mm disposées horizontalement ou verticalement à chevauchement. Traverse intermédiaire horizontale pour une hauteur supérieure à 1500mm. Montants intermédiaires verticaux pour une largeur à partir de 3700mm.

Forme supérieure droite uniquement.




Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris 7016 GF avec montants intermédiaires verticaux et horizontaux.


Le modèle Cypres est réalisable en 2 vantaux.

Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 4900	Hauteur : 1000 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 4900	Hauteur : 1000 / 2000
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 1000 / 2000



Portillon



Cypres deux vantaux



Vue de la lame en profil



Lame Hélice 110x20



Option remplissage lames Opale



Lame Opale 130x20



Nouveau

modèle
TAMARIS

Gamme
Classique

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire et haute de 80x50 mm, montants de 80x60 mm. Remplissage avec des lames composites rainurées disposées horizontalement et jointives. Traverse intermédiaire droite impérative au delà de 1400mm de hauteur.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en coulissant imitation deux vantaux, coloris 7016 GF. Remplissage par des lames composite coloris béton.


Le modèle Tamaris est réalisable en deux vantaux.

Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4500 Hauteur : 800 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1800

PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 800 / 1800



Choix de lames

LAME CASSIOPÉE




LAME CAPRICORNE




10 couleurs de lames de remplissage

Aspect lisse



Aspect veiné



CLASSIQUE

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Remplissage avec des lames de 300x20mm disposées horizontalement et jointives. Traverse intermédiaire au delà de 1500mm de hauteur sauf en version coulissante.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris 7016 GF avec 2 listels.

Le modèle Merisier est réalisable en deux vantaux.

Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4700 Hauteur : 800 / 1800

COULISSANT Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 1800

PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 800 / 1800





modèle
SEQUOIA

Gamme
Classique

Portail réalisé avec des montants de 80x60mm et remplissage avec des lames jointives de 250x50mm.

Listel(s) de 80x50mm en option

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en coulissant, coloris 9005 GF avec deux listels gris 2900S.

Le modèle Séquoia est réalisable en deux vantaux.

Non réalisable en Twin Sliders



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4100 Hauteur : 775 / 2025
COULISSANT Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 790 / 2040
PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 775 / 2025




Eligible aux décors Empreinte

A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte, Fybolia vous propose une nouvelle option de décoration pour votre portail.



Coupe lame Séquoia

Portillon



Séquoia deux vantaux



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm.

Remplissage par panneau sandwich 20mm.

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure droite, coloris 9007 GF.

Le modèle Albizia est réalisable en coulissant.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 800 / 1700
COULISSANT	Largeur : 2500 / 5500	Hauteur : 800 / 1700
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 800 / 1700



Clôture tôle laquée

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm.
Remplissage avec des lames de 200x20mm disposées horizontalement et espacées (ajourage de 20mm).

Forme supérieure droite uniquement.



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris 7016 GF.

Le modèle Olivier est réalisable en 2 vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 725 / 1605
COULISSANT	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 740 / 1620
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 725 / 1605




Remplissage du modèle Olivier par des lames de 200x20 mm ajourées de 20 mm.



Portillon



Olivier deux vantaux



Portail réalisé avec des profils de section : traverse basse de 160x50mm, traverses interieures cintrées de 80x50mm, traverse haute cintrée 50x80mm, montants de 80x60mm. Remplissage en partie haute avec de la tôle ALU de 2mm perforée et laquée. Intégration de PMMA de 8mm satin diffusant (coloris au choix) en partie centrale. Remplissage du soubassement avec de la tôle laquée de 2mm.

Forme supérieure bombée uniquement pour la version deux vantaux et droite pour le coulissant.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure bombée, coloris gris 7016 GF, partie centrale avec PMMA blanc.

Le modèle Saule est réalisable en coulissant forme supérieure droite uniquement.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 1600
 COULISSANT Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 1600
 PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 1600



**Remplissage avec PMMA
diffusant dépoli**

7 coloris au choix :
Blanc, Bleu, Fuschia, Bronze,
Vert d'eau, Rouge et Gris



Portillon



Saule coulissant



Zoom tôle perforée

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Montants centraux cintrés de 80x50mm. Remplissage au centre du vantail avec des lames de 100x20mm espacées et inclinées. Remplissage de part et d'autre du barraudage avec des lames de 100x20mm jointives et inclinées à 45°.

Forme supérieure bombée ou droite.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure bombée coloris 7016 GF et barraudage I2100S.

Le modèle Roseau est réalisable en coulissant **forme supérieure droite uniquement**




Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX	Largeur : 2500 / 5100	Hauteur : 1000 / 2000
COULISSANT	Largeur : 2500 / 5500	Hauteur : 1000 / 2000
PORTILLON	Largeur : 1000 / 1600	Hauteur : 1000 / 2000

Roseau coulissant deux vantaux



Portillon



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Montants centraux inclinés de 80x50mm. Remplissage au centre du vantail avec des lames de 100x20mm espacées et inclinées. Remplissage de part et d'autre du barreaudage central avec de la tôle laquée de 2mm.

Forme supérieure biaise uniquement.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure biaise, coloris blanc 9010 GF, barreaudage gris 7016 GF.


Le modèle Lierre est réalisable en coulissant imitation deux vantaux uniquement.




Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000*
 COULISSANT *Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1000 / 2000*
 PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000*

Lierre coulissant



Portillon



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Cintre au centre de 50x50mm. Remplissage circulaire avec du PMMA de 8mm satin diffusant. Remplissage complémentaire avec un panneau sandwich 20mm.

Forme supérieure droite ou bombée pour le deux vantaux et uniquement forme supérieure droite pour le coulissant.



Modèle présenté en coulissant imitation deux vantaux, forme supérieure droite coloris vert 6005 GF et PMMA blanc.
Le modèle Bonzai est réalisable en deux vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1200 / 1700*
COULISSANT *Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 1200 / 1700*
PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 1700*



Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix :
Blanc, Bleu, Fuschia, Bronze,
Vert d'eau, Rouge et Gris


Bonzai 2



Option tôle
déco laser



Option tôle
perforée




La clôture CHATAIGNIER



Barreaudage avec des profils de 100x20mm disposés verticalement espacés.
Option lames de 200x20mm

La clôture NOYER



Profils de 100x20mm disposés horizontalement et serrés.
Option lames de 200x20mm

La clôture TÔLE LAQUÉE



Tôle laquée deux faces fixée en pourtour par des parcloles.

La clôture CYPRÈS



Clôture réalisée avec des lames hélices de 110x20mm disposées horizontalement avec un chevauchement de 5mm.

La clôture LISSES HORIZONTALES



Clôture réalisée avec des profils de 100x20mm disposés horizontalement sur des potelets de 50x60mm.


Espace moyen entre potelets = 1500mm

La clôture OLIVIER



Clôture réalisée avec des lames de 200x20mm disposés horizontalement avec un ajourage de 20mm.

EXEMPLE DE RÉALISATION



La gamme EMPREINTE en quelques mots...

A l'affût des tendances et face à une demande de personnalisation de plus en plus forte dans le secteur de l'habitat, FYBOLIA vous propose une nouvelle option pour vos portails.

Une gamme de 13 décors parmi lesquels vous trouverez la configuration qui viendra embellir votre entrée.

Dans un souci de qualité, FYBOLIA s'assure de la fiabilité et de la pérennité de ces décors grâce à une technique de pose maîtrisée et l'utilisation d'un matériau résistant, léger, aux caractéristiques esthétiques naturelles : l'aluminium brossé anodisé.



Décor 1

Options disponibles



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Févier | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1160mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1250mm



Dimensions décor : 220 x 220 mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)


**Impossible pour Jade 2 meneaux




Configuration 01*



Configuration 02*



Configuration 03**



Configuration 04**



Configuration 05*



Configuration 06*



Configuration 07* **



Configurations verticales sur portillon *



Modèle Albizia 01-07-01

décor configuration évidé

Décor 2

Options disponibles



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1170mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1250mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*



Configuration 02*




Configuration 03*



Configuration 04*



Configurations verticales sur portillon*



Dimensions décor : 160 x 160 mm

Décor 3

Options disponibles



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Févier | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1205mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1290mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)

**Impossible pour Jade 2 meneaux



Configuration 01*



Configuration 02*



Configuration 03*



Configuration 04*



Configuration 05**



Configuration 06**



Configurations verticales sur portillon*



Dimensions décor : 235 Ø

Décor 4

Options disponibles



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Févier | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Pas de dimensions minimum

Gamme Classique. Pas de dimensions minimum



Configuration 01



Configuration 02



Configuration 03



Configurations verticales sur portillon*



Configuration 04



Configuration 05



Configuration 06

Décor 5

Option disponible




Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1100mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1185mm



Configuration 01*



Configuration 02*



Configuration 03*



Configuration 04*



Configurations verticales sur portillon*

Décor 6

Options disponibles



Portails éligibles :


Quartz | Jade | Noyer | Févier | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1300mm Largeur mini : 2600mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1385mm Largeur mini : 2650mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)

**Impossible pour Jade 2 meneaux



Configuration 01**



Configuration 02**



Configuration 03**



Configuration 04*



Configuration 05*



Configuration 06*



Configurations verticales sur portillon*

Décor 7

Option disponible



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Pas de dimensions minimum

Gamme Classique. Pas de dimensions minimum

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*



Configuration 02*



Décor 8

Option disponible



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1360mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1460mm


*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*



Configuration 02*



Dimensions décor : 1750 x 180 mm

Décor 9

Option disponible



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1250mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1350mm


*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*



Configuration 02*



Dimensions décor : 1750 x 180 mm



Décor 10

Option disponible



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1530mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1615mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*




Configuration 02*



Configuration 03*



Configuration 04*



Dimensions décor : 1230x 256 mm



Configurations verticales sur portillon*

Décor 11

Option disponible



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1700mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1785mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*




Configuration 02*



Configuration 03*



Configuration 04*



Dimensions décor : 1400x 300 mm



Configurations verticales sur portillon*

Décor 12

Option disponible



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1700mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1785mm

*Impossible si traverse (suivant les gammes, traverse obligatoire à partir d'une certaine hauteur)



Configuration 01*



Configuration 02*



Configuration 03*



Configuration 04*



Dimensions décor : 1400x 300 mm



Configurations verticales sur portillon*

Décor 13

Options disponibles



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Merisier | Albizia | Séquoia

Gamme Minérale. Hauteur mini : 1220mm

Gamme Classique. Hauteur mini : 1305mm



Configuration 01***



Configuration 02***




Configuration 03*



Configuration 04*



Configuration 05***



Configuration 06***



Configurations verticales sur portillon*



Dimensions décor : 175 Ø / 135 Ø / 105 Ø

La numérotation

PLEIN
02

Apportez la touche finale à l'aménagement de votre entrée grâce à la numérotation **EMPREINTE**.

Numéros disponibles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BIS, TER

En 10, 15, 20 cm, police Calibri.

Dans un souci d'harmonie et dans la continuité de la gamme, cette option est réalisée dans le même matériau que les décors.



Portails éligibles :

Quartz | Jade | Noyer | Févier | Merisier | Albizia | Séquoia

Dimensions possibles en hauteur des chiffres et lettres

100 mm | 150 mm | 200 mm



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 80x50mm, montants de 80x60mm. Remplissage par panneau sandwich 20mm. Incrustation de vitrages satin diffusant (4 coloris au choix) avec inserts en inox brossé.

Forme supérieure droite uniquement.





Modèle design 2 présenté en couissant forme supérieure droite, coloris gris 7016 GF.

Le modèle Fybolia design est réalisable en deux vantaux.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 800 / 2000
 COULISSANT Largeur : 2500 / 5500 Hauteur : 800 / 2000
 PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 800 / 2000





Tous les modèles sont présents dans le catalogue "Le Portail Graphic"

modèle
GRAPHIC Gamme Design



Modèle ISABELLE



Modèle CHARLOTTE



Modèle IMIZA



Modèle OLIVIA

Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse haute de 50x50mm, montants de 80x60mm.
Remplissage avec des barreaux de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversants. Finition des barreaux au choix (voir en page 57)
Différentes formes supérieures possibles.



Modèle présenté en deux vantaux forme supérieure CDG, coloris gris G2900S.
Le modèle Acacia est réalisable en coulissant.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000*
COULISSANT *Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1000 / 2000*
PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1000 / 2000*

Portillon



Acacia coulissant



Forme CDGI



Forme incurvée



Forme bombée



Forme CDG



Forme biaisée




Forme droite



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire et haute de 50x60mm, montants de 80x60mm. Remplissage avec des barreaux de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversants. Finition des barreaux au choix en page 57.

Différentes formes supérieures possibles.



Modèle présenté en deux vantaux, forme supérieure incurvée coloris gris 7016 GF avec barreaudage boule et motorisation intégrée.

Le modèle Aubépine est réalisable en coulissant.




Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 5100 Hauteur : 1200 / 2200

COULISSANT Largeur : 2500 / 5300 Hauteur : 1200 / 2200

PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 2200



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse intermédiaire de 80x50mm, traverse haute de 50x50mm, montants de 80x60mm. Remplissage de la partie supérieure avec des barreaux de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversants. Remplissage de la partie basse par une tôle d'épaisseur 2mm. Finition des barreaux au choix en page 57.

Différentes formes supérieures possibles.




Modèle présenté en deux vantaux, forme supérieure droite, coloris 3005GF avec barreaudage fleurs de lys et rosace.

Le modèle Ronce est réalisable en coulissant.



Les dimensions mini / max (mm)

2 VANTAUX *Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 1200 / 2200*
 COULISSANT *Largeur : 2500 / 5300 Hauteur : 1200 / 2200*
 PORTILLON *Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 2200*



Portail réalisé avec des profils de sections : traverse basse de 160x50mm, traverse bas-plein de 80x50mm; traverse intermédiaire de 50x30mm, traverse haute cintrée avec barreaudage traversant, montants de 80x60mm. Remplissage de la partie supérieure avec des barreaux de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversants. Insertion entre les barreaux de festons 2mm d'épaisseur avec une finition supérieure arrondie. Insertion d'anneaux ou de volutes entre les barreaux et les traverses au-dessus du soubassement. Remplissage de la partie basse par une tôle 2mm avec rosace décorative. Finition des barreaux au choix en page 57.

Différentes formes supérieures possibles.



Modèle présenté en deux vantaux, forme supérieure CDG coloris gris 7016 GF, barreaudage goutte d'eau.

Le modèle Rosier est réalisable en coulissant.



Les dimensions mini / maxi (mm)

2 VANTAUX Largeur : 2500 / 4900 Hauteur : 1200 / 2200

COULISSANT Largeur : 2500 / 5300 Hauteur : 1200 / 2200

PORTILLON Largeur : 1000 / 1600 Hauteur : 1200 / 2200



Forme CDGI



Forme incurvée



Forme bombée



Forme CDG



Forme biaise



Forme droite





La clôture AUBÉPINE

Barreaudage avec des profils de 20x20mm de hauteurs différentes, disposés verticalement et alternés, espacés et traversants les deux traverses supérieures.

Finition supérieure au choix (voir page 57)

La clôture ÉGLANTIER

Barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversants. Insertion entre les barreaux d'une tôle en aluminium de 2mm.

Finition supérieure au choix (voir page 57)



La clôture ACACIA

Barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés verticalement, espacés et traversants.

Finition supérieure au choix (voir page 57)





OPTIONS DE DÉCORATION



Embout Boule



Embout Pointe



Embout
Fleur de lys



Embout goutte
d'eau



Volutes
supérieures



Volutes
intermédiaires



Anneaux
décoratifs



Feston

RÉALISATIONS SUR DEMANDE


En tant que Fabricant, nous pouvons, après étude de faisabilité, réaliser votre portail personnalisé. Découvrez ci-dessous quelques réalisations de portails sur mesure.




Portail coulissant en aluminium avec tôle découpe laser représentant deux oliviers.



Portail deux vantaux en aluminium avec intégration de PMMA et de Leds.



Portail coulissant en aluminium avec tôle découpe laser, impression sur PMMA et intégration de listels.



Nouveau

Boîtes aux lettres
Boîtes à colis

TOTEM

Le totem Fybolia est une solution technique indépendante et qualitative répondant aux besoins des particuliers et des collectivités. Constitué de montants 80x60mm à cheviller sur platines ou à sceller, la façade est constituée de planches de 250x50mm pouvant être agrémentées de listels façon inox de 80x50mm en option.

Le totem Fybolia est prévu pour recevoir les éléments suivants :

- Boite(s) aux lettres normalisée(s)
- Boite à colis à clefs
- Numérotation
- Interphonie
- Digicode
- Listel(s)



Totem boîte aux lettres - Collectivité



Totem boîte aux lettres - Particulier



Totem boîte à colis - Particulier

PORTAIL TÉLESCOPIQUE



Les portails télescopiques **TWIN SLIDERS** fonctionnent avec un espace de dégagement réduit d'environ la moitié grâce à la superposition des vantaux.


Avec ses deux vantaux qui progressent parallèlement, les largeurs disponibles sont optimisées avec une ouverture deux fois plus rapide.

Le système se décline en 12 modèles* (forme supérieure droite) en version manuelle ou motorisable.

Le guidage est assuré soit par une pièce de guidage, soit par la colonne motorisée Eclipse.

***Modèles concernés : portails de la gamme Alu Classique sans barreaudage et Design.**

Nos portails Twin Sliders sont compatibles avec la colonne intégrée motorisée ECLIPSE ou opérateurs avec fins de courses magnétiques.




Vidéo



fybolia.com/portail-twin-sliders/




PORTAIL DOUBLE REFOULEMENT



Les portails coulissants à double refoulement **SPLIT SLIDERS** fonctionnent avec un espace de dégagement réduit de moitié (réparti à gauche et à droite) grâce au dédoublement des vantaux qui refoulent symétriquement.

Le système **SPLIT SLIDERS** est disponible en version manuelle ou motorisable avec 2 opérateurs.

Gammes concernées : Gamme Alu Classique, Authentique et Design.




Vidéo



fybolia.com/portail-split-sliders/





Tous nos modèles de portails aluminium peuvent être motorisés. Nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe pour durer dans toutes les conditions. Nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d'utilisation, qualité et fiabilité. N'hésitez plus !

Plusieurs options sont possibles selon le mode d'ouverture de votre portail :

Pour portail coulissant



Moteur CL'Kit



Moteur KT Slacefast



Moteur Elixo 500



Moteur Cyclo kit



Moteur intégré dans les montants du portail

Pour portail deux vantaux



Moteur BLR'Kit



Moteur Axovia Multipro



Moteur Energy Intégral kit

Télécommande



Télécommande radio 4 canaux



Télécommande Keygo IO




Télécommande FAAC


ACCESSOIRES

Gammes
Classique, Design
& Authentique


PORTAIL DEUX VANTAUX



OPTIONS DE FIXATIONS



PORTAIL COULISSANT



Pour les solutions de pose, voir avec votre revendeur

Le PORTAIL et la CLÔTURE



Configurateur portails en ligne

Configurez votre portail comme vous le souhaitez : dimensions, couleur, piliers ou poteaux ...

Intégrez le visuel de votre portail dans votre environnement pour avoir un aperçu de mise en situation puis téléchargez le résultat...



La porte d'entrée Alu



La porte d'entrée PVC



La porte d'entrée Isobloc



La menuiserie Alu



La menuiserie PVC



Le portail Graphic



Le portail PVC



Le panneau verrier



Le volet roulant



FYBOLIA
Fenêtres et Portails

www.fybolia.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Votre distributeur conseil