

LES PORTES D'ENTRÉE



ALU

PVC



L'énergie de vous satisf'R



QUI SOMMES-NOUS ?

UNIV'R est un réseau de distribution spécialisé dans la vente aux professionnels de **menuiseries, de fermetures et de solutions d'agencement fabriquées en France** par les sites de production du Groupe Ridoret.

Grâce à une **parfaite maîtrise des savoir-faire traditionnels et des méthodes industrielles**, nos produits répondent aux normes les plus élevées de la profession. Attentifs aux innovations, nous sommes également attachés à ce qui donne à notre activité tout son sens : **la relation humaine, le service client, la personnalisation, et l'amour du travail bien fait**. Nos commerciaux, passionnés de menuiserie, vous accompagnent dans le choix des produits qui vous permettront de donner vie aux projets de vos clients. **Des processus de fabrication millimétrés, un engagement croissant en matière d'environnement, un respect profond pour les métiers du bâtiment** ; voilà ce qui fait d'UNIV'R bien plus qu'un fournisseur. Nous sommes à vos côtés pour construire et rénover des bâtiments durables, dans les règles de l'art.

L'histoire d'UNIV'R s'écrit avec vous, en cherchant à **trouver le juste équilibre entre tradition et modernité...** et en regardant toujours vers l'avenir.



LE SIÈGE

Charente-Maritime (17)

LA PRODUCTION

Deux-Sèvres (79) et Morbihan (56)

5 USINES DE PRODUCTION

LA FORCE D'UN GROUPE



+ de **800**
collaborateurs

+ de **125**
M€ CA

+ de **85** ans
d'expérience

55 000 m² de
bâtiments industriels
et de stockage



Des technico-commerciaux pour vous accompagner sur le territoire national

LES ATOUTS D'UNIV'R

Vaste gamme de produits • Outils numériques dédiés • Fabrication française • Proximité de terrain • Service après-vente de qualité • Réactivité • Innovations technologiques

NOS SERVICES



UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE
SUR-MESURE



LE CONSEIL
TECHNIQUE



BUREAU
D'ÉTUDES



DES
MENUISIERS
QUALIFIÉS



DU SUR-MESURE
SUIVANT
GABARIT



UNE GAMME
COMPLÈTE
DU TRADITIONNEL
AU CONTEMPORAIN

LE SIMULATEUR

UTILISATION EN 3 ÉTAPES


Sur le site : <https://simulateur.simuleo.com/univr/>

Personnalisez votre façade :


Découvrez un large choix de portes d'entrée et modélisez-la sur la photo de votre maison !



01 Je prends la photo de la maison



02 Je place la porte



03 Je change les caractéristiques de la porte (modèle, couleur, etc.)



L'APPLI...



Emmenez nous partout, l'application MON UNIV'R vous donne accès aux actus, catalogue, coupes techniques, contact... Disponible sur Android et Appstore.



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS TARIFS SUR MYPRICER.

Accessible directement sur le web via un accès sécurisé.
Plus d'informations auprès de votre commercial.

3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont passives et contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



**NOUS SOMMES FIERES DE CONTRIBUER ACTIVEMENT
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT EN FRANCE.**



LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, elle est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

SOMMAIRE



LES PORTES ALU

6

PORTES MONOBLOC

Gamme 80 MM p. 6

Gamme 95 MM p. 30

PORTES À PANNEAU

Gammes Préférence et Incontournable p. 36

Portes d'entrée lourdes p. 38



LES PORTES PVC

40

PORTES À PANNEAU

Gamme Exigence et Essentielle p. 42

Gamme Exigence p. 44

Gamme Essentielle p. 62

Gamme Créative p. 66



LES PORTES ACIER

72

Portes acier p. 72



PERSONNALISATION & OPTIONS

74

La sécurité (portes monobloc) p. 76

Les solutions connectées (portes monobloc) p. 80

Les vitrages imprimés p. 82


Les couleurs p. 84

Les quincailleries p. 86

DIORITE

ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM



ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM

LA NOUVELLE ÈRE DU DESIGN

DIVERSITÉ DES FORMES & ESTHÉTIQUE AFFIRMÉE

Reflet de l'époque actuelle, ces modèles allient des matériaux nobles et des lignes épurées. Inspirées par les multiples formes de l'architecture contemporaine, les portes d'entrée PASSAGE modernes repoussent les frontières de la créativité et révèlent tout le potentiel de votre habitat en y apposant sa véritable signature. La vôtre.



ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM



Paumelles 3D pour un réglage simplifié


Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR



Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



UNE INFINITÉ DE TEINTES DISPONIBLES

VOTRE PORTE D'ENTRÉE S'ADAPTE À VOS ENVIES

Une infinité de teintes RAL est disponible, en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure). Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**



COULEURS GARANTIES
20 ANS

TEINTES RAL 47
CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ



Film Turner Oak Malt • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



CEDAR

Poignée noire incluse

Film Chêne doré • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



CHERRY

Poignée intégrée noire incluse

Film Cèdre gris Anteak • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



MERANTI

Décor aluminium noir inclus
Bâton de tirage noir en option



TECK • Bâton de tirage en option

Film Winchester • U_b = 1,1 W/m² K

Dormant et pièce décorative
en aluminium thermolaqué
noir 9005 mat labellisé
Qualilaquage et **Qualimarine**



Ouvrant monobloc 80 mm
plaxé, ton bois au choix

Bâton de tirage ou poignée
noire selon modèle



Face intérieure en aluminium plaxé
ou laqué blanc



**Un style industriel
inimitable**

Tout le savoir-faire de
nos portes d'entrée en
aluminium décliné dans une
collection exceptionnelle
alliant le charme du bois et
l'élégance d'un aluminium
laqué noir haute durabilité.

La sécurité est au coeur de la conception de nos portes d'entrée :
ouvrant d'épaisseur 80 mm, serrure automatique multipoints à crochets,
gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse.


Film Noyer • U_b = 1,1 W/m² K**WENGE**

Décor aluminium noir inclus
Poignée noire incluse

Film Chêne irlandais • U_b = 1,1 W/m² K**TECK**

Décor aluminium noir inclus
Bâton de tirage noir en option





FACTORY 1 • Bâton de tirage en option

Film Chêne irlandais • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**FACTORY 1**

Joncs alunox noirs inclus
Poignée noire incluse
Triple vitrage feuilleté

Film Sherwood • $U_b = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**HANDY 1**

Joncs alunox noirs inclus
Poignée noire incluse
Triple vitrage feuilleté

Film Cèdre gris Anteak • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

**MISTY 1**

Joncs alunox noirs inclus
Bâton de tirage noir inclus
Triple vitrage feuilleté

Film Winchester • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 

NAUTILUS 5
Joncs alunox noirs inclus
Poignée noire incluse
Triple vitrage feuilleté

Film Turner Oak Malt • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 

STEAM 1
Joncs alunox noirs inclus
Poignée noire incluse
Triple vitrage feuilleté



Un **triple vitrage** feuilleté retardateur d'effraction pour la sécurité et une finition **sablage uni** sur les deux faces du vitrage.

Un design sobre et une intimité préservée.


FILMS DE PLAXAGE TONS BOIS DISPONIBLES



Turner Oak Malt
F4703001 Woodoc




Chêne irlandais
3211-05-148



Winchester XA
49240-015



Chêne doré
2178-001-167
F 436-2036



Sherwood G
49158-1011



Noyer
2178-007-167



Chêne foncé
2052-089-167



Sapeli
2065-021-167



Mahogany
2097-013-167



Bois rose
3202-001-167



Marron choco
8875-05-167



Cèdre gris AnTeak
3241-02-195

RAL 7039 • $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **BASALTE**Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieureRAL 7016 • $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **DIORITE**Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure

Vue intérieure





BAUXITE 1



ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM



RAL 7012 • Ub = 1,2 W/m² K

BAUXITE 1
 Sablage uni 2 faces
 Poignée incrustée en inox
 Pièces alunox incluses
 Béquille en face intérieure
 Triple vitrage feuilleté



Rouge 2100 sablé • Ub = 1,3 W/m² K

SCHISTE 1
 Poignée incrustée en inox
 Béquille en face intérieure
 Triple vitrage feuilleté



RAL 9005 • Ub = 1,2 W/m² K

SILICE 1
 Sablage uni 2 faces
 Poignée incrustée en inox
 Béquille en face intérieure
 Triple vitrage feuilleté



SILICE 1



BASALTE

RAL 7039 • $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **GRAPHITE B**

Poignée de tirage intégrée
Béquille en face intérieure
GRAPHITE A = sans rainure

RAL 7033 • $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **CIPOLIN 1**

Sablage uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie
Béquille en face intérieure
Triple vitrage feuilleté


RAL 7016 • $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **SILEX**

Bâton de tirage BT11 1800 mm inclus
Béquille en face intérieure

RAL 7031 • U_b = 1,4 W/m² K



JONC 1
Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté



JONC 1



SILEX



CIPOLIN 1

ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM

RAL 7016 • Ub = 1,3 W/m² K**BLEUET 1**

Sablage uni 2 faces
Pièce alunox incluse
Triple vitrage feuilleté

RAL 7023 • Ub = 1,3 W/m² K**PYRITE 6**


Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté

RAL 7033 • Ub = 1,3 W/m² K**SODALITE 8**

Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté



BLEUET 1 • Bâton de tirage en option



SODALITE 8 • Bâton de tirage en option



PASTEL 4



PISTACHE 4



Rouge 2100 sablé • Ub = 1,3 W/m² K

VANILLE 3
Pièces alunox en option
Triple vitrage feuilleté



RAL 7016 • Ub = 1,3 W/m² K

PASTEL 4
Sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option
Triple vitrage feuilleté



RAL 7035 • Ub = 1,3 W/m² K

PISTACHE 4
Triple vitrage feuilleté



ARGOS



RAL 7012 • Ub = 1,1 W/m² K

ABRICOT
Pièces alunox incluses



RAL 7023 • Ub = 1,2 W/m² K

JAIS 1
Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté



RAL 9005 • Ub = 1,1 W/m² K

ARGOS
Pièce alunox incluse
Bâton de tirage BT6 1000 mm inclus

RAL 7016 • Ub = 1,1 W/m² K



DERCETO
Pièces aluinox incluses

RAL 7030 • Ub = 1,3 W/m² K



NACARAT 1
Triple vitrage feuilleté

RAL 3004 • Ub = 1,3 W/m² K




AUBURN 1
Triple vitrage feuilleté

ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM



DERCETO



RAL 6005 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **MARINE 1**

Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté

Noir 2100 sablé • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ANTHRACITE 1**

Pièce alunox en option
Triple vitrage feuilleté

Bleu canon 2525 • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **HIBISCUS**

Pièce alunox incluse



HIBISCUS • Bâton de tirage en option



CASSIOPEE 3 • Bâton de tirage en option



RAL 7022 • U_d = 1,3 W/m² K

GARANCE 3
Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté



RAL 7034 • U_d = 1,2 W/m² K

CASSIOPEE 3
Pièce alunox incluse
Triple vitrage feuilleté



RAL 7023 • U_d = 1,2 W/m² K

OCRE 1
Sablage uni 2 faces
Triple vitrage feuilleté



RAL 7039 • U_b = 1,1 W/m² K



AMANDE

RAL 5023 • U_b = 1,1 W/m² K



LILAS

RAL 7035 • U_b = 1,1 W/m² K



ACAJOU

RAL 7031 • U_b = 1,3 W/m² K



TOBAGO 1
Triple vitrage feuilleté

RAL 7021 • U_b = 1,1 W/m² K



CELADON
Pièces alunox incluses


RAL 3004 • U_b = 1,4 W/m² K



BELIZE 1
Sablage uni 2 faces
Pièce alunox incluse
Triple vitrage feuilleté

ALU

GAMME MONOBLOC 80 MM



BELIZE 1

RAL 7039 • Ub = 1,2 W/m² K**RESEDA 5**Pièces alunox en option
Triple vitrage feuilletéRouge 2100 sablé • Ub = 1,3 W/m² K**GOYA 3**3 pièces alunox en option
Disponible en version 1 pièce
Triple vitrage feuilletéBleu canon 2525 • Ub = 1,3 W/m² K**MEXICO 1**Pièce alunox en option
Triple vitrage feuilleté

GOYA 3



SANTA CRUZ 3

RAL 7031 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ORURO 4**Pièces aluinox en option
Triple vitrage feuilletéRAL 3004 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **SANTA CRUZ 3**Pièces aluinox en option
Triple vitrage feuilletéRAL 9005 • $U_b = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **TRINIDAD 6**Pièces aluinox en option
Triple vitrage feuilleté



FRANKLIN 1 + FRANKLINSIDE 1
Grille impression numérique Rose en option

NOTRE MODÈLE COUP DE COEUR

Une large surface vitrée
pour une **illumination maximale !**

RAL 7023 • U_b = 1,4 W/m² K



FRANKLIN 1
Grille impression numérique
Salomé en option
Triple vitrage feuilleté



MODÈLE LARGE

RAL 7033 • U_d = 1,3 W/m² K (cas I)**SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1**

Grille en fonte d'aluminium Rustica dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option
 Bâton de tirage horizontal BT12 en option
 Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 785 x 435 mm
 Triple vitrage feuilleté




MODÈLE ÉTROIT

RAL 7039 • U_d = 1,3 W/m² K (cas I)**NOBEL 1 + NOBELSIDE 1**

Grille en fonte d'aluminium Volutes dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option
 Bâton de tirage horizontal BT12 en option
 Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 734 x 356 mm
 Triple vitrage feuilleté

Tous les avantages de l'aluminium et des **moulures rapportées** associés au charme des portes en bois d'antan.

**SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1**

Grille en fonte d'aluminium Alva en option


RAL 6019 • Ub = 1,2 W/m² K**SIRIUS 1**

Triple vitrage feuilleté

RAL 3004 • Ub = 1,3 W/m² K**SIRIUS 3**Croisillons laiton en option
Triple vitrage feuilletéRAL 5023 • Ub = 1,3 W/m² K**SIRIUS 5**

Triple vitrage feuilleté

Ces modèles aux **moules embouties** arborent une ligne classique et indémodable. Une valeur sûre qui se marie parfaitement avec les architectures traditionnelles.



SIRIUS 3 • Croisillons laiton en option



ATRIA 2L • Croisillons blancs en option



RAL 7039 • Ub = 1,3 W/m² K

ATRIA 2L
Décor plomb gris V6 losanges
en option

Intégrez des **croisillons blancs ou laiton** dans les vitrages
pour une finition encore plus esthétique.
Ces modèles sont également disponibles pleins, sans vitrage.



RAL 7034 • Ub = 1,3 W/m² K

PERSEE 2L
Grille Alva en option
Triple vitrage feuilleté



RAL 9010 • Ub = 1,4 W/m² K

POLARIS IL
Croisillons blancs en option
Triple vitrage feuilleté




RAL 7016 • Ub = 1,3 W/m² K

CAPELLA IL
Décor filet de Versailles en option
Triple vitrage feuilleté

ALU

GAMME MONOBLOC 95 MM

IMAGE AS-VI




ALU

GAMME
MONOBLOC 95 MM

PORTE ALUMINIUM ULTRA PERFORMANTE

ÉCO-CONCEPTION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Fruit de 2 ans de R&D, CARPE DIEM est la porte d'entrée monobloc en aluminium 95 mm haute technicité parfaitement en phase avec son temps et les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Le coefficient thermique passif des portes Carpe Diem, jusqu'à 0,78 W/m².K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.



UNE INFINITÉ DE TEINTES DISPONIBLES

VOTRE PORTE D'ENTRÉE S'ADAPTE À VOS ENVIES

Une infinité de teintes RAL est disponible, en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure). Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**



COULEURS GARANTIES
20 ANS

TEINTES RAL **47**
CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

QL Qualilaquage®
Traitement de surface de l'aluminium
Certifié QL-025

QM Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié QM-072

RAL 7016 • $U_d = 0,86 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ASPIRATION AS-VI**


Poignée inox
 Quadruple vitrage feuilleté
 dépoli acide

Rouge 2100 sablé • $U_d = 0,98 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **CONTEMPLATION AS-VI**

Bâton toute hauteur en inox brossé
 et joncs alunox
 Quadruple vitrage feuilleté
 dépoli acide

RAL 7012 • $U_d = 0,98 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **CONTEMPLATION AS-V2**


Bâton toute hauteur en inox brossé
 et joncs alunox
 Quadruple vitrage feuilleté
 dépoli acide



ASPIRATION AS-VI

**POIGNÉE DE TIRAGE**

Une poignée de tirage dessinée par nos designers stylistes, exclusive à cette gamme. La poignée de tirage, parfois appelée «bâton» de tirage, renforce la sécurité de la maison car la clé est nécessaire pour ouvrir la porte.




REVE AS-VI



RAL 7034 • Ub = 0,80 W/m² K

REVE AS-PI

Poignée design en verre trempé et joncs alunox



Noir 2100 sablé • Ub = 0,94 W/m² K

REVE AS-VI

Poignée design en verre trempé et joncs alunox
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide



Bleu 2700 sablé • Ub = 0,92 W/m² K

ILLUSION AS-VI

Poignée en saillie à la couleur de l'ouvrant
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide



ROSACE AFFLEURANTE DISCRÈTE ET SÉCURISÉE

Un esthétisme minimaliste pour une sécurité maximale. Ces portes sont dotées d'une rosace intégrée, équipée d'un cylindre de sécurité et livrée avec 5 clés.



MIRAGE AS-V2

Bronze 2525 métallisé • $U_b = 0,94 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

MEDITATION AS-V2

Bâton toute largeur en inox brossé et joncs alunox
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide

RAL 7016 • $U_b = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

MIRAGE AS-VI

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide

RAL 7023 • $U_b = 0,91 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

IMAGE AS-VI

Poignée incrustée en inox
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide

RAL 7012 • U_D = 0,78 W/m² K



FANTASME AS-PI

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant

RAL 9005 • U_D = 0,80 W/m² K



SONGE AS-PI

Poignée galbée en inox

Bleu canon 2525 • U_D = 0,94 W/m² K



UTOPIE AS-VI

Bâton toute hauteur en inox brossé et joncs alunox
Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide

ALU

GAMME MONOBLOC 95 MM



MEDITATION AS-V2

VUE INTÉRIEURE

Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire





ALU

PORTES À PANNEAU
PRÉFÉRENCE & INCONTOURNABLE

LES GAMMES PRÉFÉRENCE & INCONTOURNABLE

PANNEAU DE 32 MM, DÉCOR SUR LES 2 FACES



GAMME PRÉFÉRENCE

En standard :

- Panneau 32 mm
- Double vitrage feuilleté
- Serrure automatique 5 points
- Paumelles renforcées
- Seuil 20 mm
- Béquille sur rosace inox NOR694
- Barillet sécurité + carte de propriété

En option :

- Serrure auto 3 points à crochets
- Serrure Security R4 à rouleaux
- Serrure Security SH/R à crochets
- Béquilles, bâtons de maréchal, et boules de tirage

GAMME INCONTOURNABLE

En standard :

- Panneau 32 mm
- Double vitrage feuilleté
- Serrure à relevage multipoints
- Paumelles renforcées
- Seuil 20 mm
- Béquille sur plaque

En option :

- Serrure à relevage multipoints à crochets

Disponible en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure).

Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**

PORTES D'ENTRÉE LOURDES

**UNE DES RARES PORTES D'ENTRÉE DU MARCHÉ TESTÉE
1 MILLION DE CYCLES OUVERTURE/FERMETURE !**

La gamme de portes d'entrée à isolation renforcée offre des **performances énergétiques évolutives** afin de répondre parfaitement aux exigences fixées par la Réglementation thermique 2012. Grâce à sa technologie avant-gardiste, les portes d'entrée sont la réponse adaptée pour **isoler du froid, profiter des apports solaires et faire des économies d'énergie.**

ADAPTABILITÉ

- 1 et 2 vantaux
 - Simple action
 - Double action
 - Repliable
 - Option anti pince doigt (niveau 1 ou niveau 2)
 - Option avec **ventouses électromagnétiques**
 - Option ferme-porte et pivot encastré
 - Option Serrure anti-panique
 - Option Crémone pompier
 - Option gâche électrique
 - Option bâton de maréchal
 - Ensemble composé avec intégration **fenêtre à ouvrant visible**
 - Seuil extra plat pour le passage des personnes à mobilité réduite
- Dimensions maximales : H 2 300 mm x L 1 300 mm
(par vantail; avec paumelles en applique)



SÉCURITÉ

- Serrure 1 point
- Serrure avec 2 ou 3 points

FIABILITÉ & POSE SIMPLIFIÉE

- Pose sur dormant bois existant
- Pose en applique ou en tableau
- Pose en neuf avec reprise d'isolation de 100, 120, 140 et 160 mm
- Profilés tubulaires pour une rigidité maximale et un travail de pose facilité

ESTHÉTIQUE

- Design droit
- Bouchons de finition pour seuil et rejet d'eau

Base 72 mm





Vous êtes à la recherche d'un modèle moins volumineux ?
Choisissez la porte en aluminium idéale parmi notre offre !

LES COULEURS

Ivoire clair 1015 S - P	Rouge pourpre 3004 S	Bleu saphir 5003 S	Vert pâle 6021 S	Anodisé naturel	Gris lumière 7035 S - P	Gris quartz 7039 S - P
Gris basalte 7012 S - P	Gris anthracite 7016 S - P	Brun gris 8019 S - P	Blanc trafic 9016 S	Noir biotite 2100 sablé	Noir profond 9005 S - P	

Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**.

PERFORMANCES

- AEV : **A*4 E*6B V*C2** (porte 2 vantaux : 2300 x 2062 mm)
- **Base 52 mm et 72 mm pour des performances thermiques plus élevées**
- Barrette à rupture de pont thermique centrée pour une isolation optimale.
- Vitrage pouvant aller jusqu'à 36 mm
- Résistance aux chocs classe 5
- **Qualité des paumelles** : prévues pour prise de charge de **70 kg à 180 Kg par vantail** (type de paumelle en fonction du poids de la porte)
- Conforme aux **réglementations thermiques 2005 et 2012**
- **1 million de cycles ouverture/fermeture** : classe 8 (EN12400) – Essais CEBTP BPI 3.6.4087.1

LABELS QUALITÉ ET GARANTIES

- Aluminium **AGS 6060** qualité bâtiment
- LABEL **fenêtrealu**
- Label **QUALICOAT** pour les finitions thermolaquées (épaisseurs 60 microns), finitions ARBORAL comprises
- Label **QUALIMARINE** en standard, finitions ARBORAL comprises
- Label **QUALANOD** pour les finitions anodisées (classe 20)







LES PORTES PVC






PVC

PORTES À PANNEAU EXIGENCE & ESSENTIELLE

LES GAMMES EXIGENCE & ESSENTIELLE

PANNEAU DE 32 MM, DÉCOR SUR LES 2 FACES



GAMME EXIGENCE

En standard :

- Panneau 32 mm
- Double vitrage feuilleté
- Serrure automatique multipoints
- Paumelles renforcées 3D
- Seuil aluminium RPT 20mm
- Poignée sur rosace ATHINAY Laiton Chromé
- Barillet sécurité + carte de propriété

En option :

- Serrure multipoints à crochets
- Serrure Secury R4 à rouleaux
- Serrure Secury SH/R à crochets
- Seuil aluminium RPT 40mm
- Béquilles, bâtons de maréchal, et boules de tirage

GAMME ESSENTIELLE

En standard :

- Panneau 32 mm
- Double vitrage feuilleté
- Serrure à relevage multipoints
- Paumelles renforcées 3D
- Seuil aluminium RPT 20mm
- Béquille sur plaque

En option :

- Serrure à relevage multipoints à crochets
- Seuil aluminium RPT 40mm

Disponible en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure).

Consultez la liste des films standards dans la partie **PERSONNALISATION**

PVC

GAMME EXIGENCE - PLAXÉS

AMMOLITE 5 • Bâton de tirage en option



PVC

GAMME
EXIGENCE

Gris anthracite • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

TOBAGO 1
Vitrage feuilleté


Rouge pourpre • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

SANTA CRUZ 3
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

MARGARITA 2
Vitrage feuilleté

Nos portes d'entrée en PVC plaxé sont munies d'un **panneau décoratif en aluminium** pour une robustesse accrue.



TOBAGO 1

Vert sapin



LARIMAR 1
Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris anthracite • $U_b = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



CARACAS

Pièces alunox incluses

Bleu acier • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



HAITI 5

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



SANTIAGO 3

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



CALI 2

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Rouge bordeaux • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



MEXICO 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté

Brun noir bistre • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



PASTO 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



Vert sapin • Ub = 1,5 W/m² K

MINAS 1
Sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



Gris basalte • Ub = 1,6 W/m² K

BARBADE 4
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Gris anthracite • Ub = 1,7 W/m² K

TRINIDAD 6
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Rouge pourpre • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

BELIZE 1

Pièce alunox incluse
Vitrage feuilleté



Bleu acier • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

AZUL 2

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Brun noir bistre • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

ORURO 4

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Gris basalte

AMETRINE 8

Vitrage feuilleté



Brun noir bistre

PERSAN 1

Sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses
Vitrage feuilleté



Bleu acier

AMMOLITE 5

Vitrage feuilleté



GOYA 3 • Bâton de tirage en option



Vert sapin

PALLAS 5
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

PVC

GAMME EXIGENCE - PLAXÉS



Brun noir bistre • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LIMA 5
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Gris basalte • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

RIO 3
Sablage uni 2 faces
Vitrage feuilleté



Gris anthracite • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

GOYA 3
3 pièces alunox en option
Disponible en version 1 pièce
Vitrage feuilleté



CAPELLA 1L • Croisillons laiton en option

Gris basalte • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ATRIA 2L**Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

Chêne liège naturel

PERSEE 2LDécor plomb gris V6 losanges
en option
Vitrage feuilletéBrun noir bistre • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ANTARES 1L**Décor filet de Versailles
Vitrage feuilleté

Rouge pourpre • $U_p = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

ALCOR 2L
Vitrage feuilleté

Chêne doré • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

VEGA 1L
Croisillons plaxés en option
Vitrage feuilleté

Gris anthracite • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

CAPELLA 1L
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

Intégrez des **croisillons plaxés ou laiton** dans les vitrages pour une finition encore plus esthétique.
Ces modèles classiques sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Gris anthracite • $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 


SIRIUS 1
Vitrage feuilleté

Rouge pourpre • $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 


SIRIUS 3
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

Bleu acier • $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

SIRIUS 5
Vitrage feuilleté



SIRIUS 3 • Croisillons laiton en option



ELECTRA IL



Brun noir bistre • Ub = 1,7 W/m² K

POLARIS IL
Vitrage feuilleté




Chêne liège naturel • Ub = 1,5 W/m² K

ELECTRA IL
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté



Chêne doré

DEMI-CAPELLA



Gris basalte

DEMI-SIRIUS

U_b = 1,5 W/m² K



CHILI 1

Pièce aluinox en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,6 W/m² K



GUATEMALA 6

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,5 W/m² K



GUYANA 2

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,4 W/m² K



PEROU 5

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,4 W/m² K



SALVADOR 4

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,6 W/m² K



SURINAM 3

Vitrage feuilleté



ZOLA 1



U_b = 1,5 W/m² K

ZOLA 1
Vitrage feuilleté



U_b = 1,4 W/m² K

URUGUAY 1
Pièce aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

DAUDET 1
Vitrage feuilleté



STIBINE 8
Vitrage feuilleté



ROSTAND 4



$U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

MUSSET 1
Vitrage feuilleté



$U_b = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

VERLAINE 1
Vitrage feuilleté



$U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

BAUDELAIRE 5
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

COCTEAU 3
Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

MAURIAC 4
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

PROUST 1
Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,6 W/m² K

ROSTAND 4
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,3 W/m² K

MAUPASSANT



U_b = 1,3 W/m² K

PAGNOL

**VIRIDE 1**

Pièces alunox incluses
Vitrage feuilleté

**CORNALINE 5**

Vitrage feuilleté

**CYANITE 1**

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté

**HESTIA 5**

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

**BERYL 6**

Vitrage feuilleté

**AZURITE 1**

Pièce alunox incluse
Vitrage feuilleté



VIRIDE 1



CINABRE 1
Vitrage feuilleté



MONTERRAT 1
Pièce alunox incluse
Vitrage feuilleté



TOURMALINE
Pièces alunox incluse

U_b = 1,5 W/m² K



AGDE 1L

Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,6 W/m² K



APHRODITE 2L

Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,5 W/m² K



BIARRITZ 3

Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,4 W/m² K



BREST 2L

Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,5 W/m² K



GENEVE 1L

Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,5 W/m² K



RODEZ 3

Vitrage feuilleté

U_b = 1,5 W/m² K




TOULOUSE 1L
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,6 W/m² K



ZEUS 1L
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



DEMI-STRASBOURG




DEMI-BORDEAUX

Intégrez des **croisillons blancs ou laiton** dans les vitrages pour une finition encore plus esthétique.
Ces modèles classiques sont également disponibles pleins, sans vitrage.



BREST 2L • Croisillons laiton en option



TOULOUSE 1L • Croisillons laiton en option

PVC

GAMME ESSENTIELLE - TEINTÉS MASSE

PANAMA 3



PVC

GAMME
ESSENTIELLE

$U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



MERIMEE

$U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



PANAMA 3
Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

$U_b = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



BIARRITZ 1
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



BIARRITZ 1 • Croisillons laiton en option



U_d = 1,5 W/m² K



JAMAÏQUE 3

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

U_d = 1,3 W/m² K



BASILIC


Pièces alunox incluses


U_d = 1,5 W/m² K



BRESIL 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté





STRASBOURG IL • Croisillons blancs en option



Ub = 1,5 W/m² K

CANNES IL
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



Ub = 1,5 W/m² K

LILLE IL
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté



Ub = 1,5 W/m² K

STRASBOURG IL
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté

**PE 2T-1M**


2 panneaux plate bande avec
congé et coins mouchoirs
1 panneau plate bande avec
congé et cimaise
Vitrage Delta clair
Plaxé chêne liège/naturel
U_b = 1,4 W/m².K

PVC

**GAMME
CRÉATIVE**

Avec les portes CRÉATIVES, laissez libre court à votre imagination et **créez vous-même votre porte** selon vos envies.

CRÉATIVE




PE 1
SANS TRAVERSE
NI MENEAU

PE 1T
1 TRAVERSE HORIZ.

PE 1T-1M
1 TRAVERSE HORIZ.
1 MENEAU VERT.

PE 1T-2M
1 TRAVERSE HORIZ.
2 MENEUX VERT.



PE 2T
2 TRAVERSES HORIZ.

PE 2T-2M
2 TRAVERSES HORIZ.
2 MENEUX VERT.

PE 2T-1M
2 TRAVERSES HORIZ.
1 MENEAU VERT.



PE 2T-2M
3 panneaux plate bande
avec congés
Vitrages Delta clair
Plaxé bleu acier
 $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

FERMIÈRE

Originaires des fermes de nos campagnes, la porte fermière a su conserver son charme d'antan avec sa particularité d'ouverture en deux battants, associée aux technologies d'aujourd'hui.

Fort de notre savoir-faire, nous sommes en mesure de réaliser votre porte fermière entièrement personnalisée.

Côté remplissage, une multitude de possibilités s'offrent à vous pour personnaliser votre porte fermière : vitrages clairs ou imprimés, 1/2 panneaux sandwichs moulurés PVC teinté masse ou aluminium laqué ou plaxé, panneaux lisses...



PE fermière 1 vantail
Panneau 1/2 Capella
Vitrage type réfléchissant
Plaxé rouge bordeaux
 $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



F054
U_D = 1,4 W/m².K



La gamme qui laisse entrer la lumière tout en préservant votre intimité.



SV032
U_D = 1,4 W/m².K




SV010
U_D = 1,4 W/m².K



SV019
U_D = 1,4 W/m².K



F092
U_D = 1,4 W/m².K



ID018
U_D = 1,4 W/m².K

Les modèles présentés ici font partie d'un ensemble plus large de choix.

Nous réalisons le vitrage de votre choix selon votre modèle.
N'hésitez pas à nous contacter.



L062
U_D = 1,4 W/m².K



L011
U_D = 1,4 W/m².K




L020
U_D = 1,4 W/m².K



L009
U_D = 1,4 W/m².K



I004
U_D = 1,4 W/m².K



U051
U_D = 1,4 W/m².K



L072
U_D = 1,4 W/m².K



U031
U_D = 1,4 W/m².K



L010
U_D = 1,4 W/m².K



LES COULEURS PVC

Un choix de 38 couleurs : Trois catégories disponibles qui répondront aux demandes des plus exigeants. Délais courts sur les dormant rénovation pour le : Chêne doré - Chêne naturel - Gris anthracite lisse. « Sans ébavurage » disponible uniquement pour le Plaxé sur Confort et Privilège (hors chantier).

Teinté masse (base)



Teinté masse (option)




Couleurs plaxées



Autres couleurs plaxées



Autres couleurs





PVC

PORTES
ACIER



ASTRAL



BACCHUS



BEAVER



CERES



CHEYENNE



COMOX



PHILAE



QUITO



GROOVE



LAÏOS



LAKOTA



SAVO



VINTAGE

AVANTAGES

Les performances d'isolation thermique de nos portes acier sont excellentes. UD* = 0,81 pour tous les modèles pleins.

Particulièrement résistant, l'acier nécessite un entretien minimal et fait preuve d'une sécurité maximale. L'acier est un matériau qui demande peu d'énergie lors de sa production et il est recyclable à l'infini. Les portes acier représentent le meilleur rapport qualité/prix du marché. Thermolaquage : large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.

* UD (w/m².K) Indice d'isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.



PEINTURE UNIFORME



TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS



PALETTE INFINIE DE COULEUR



BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES




PERFORMANCE D'ISOLATION THERMIQUE



RECYCLAGE DE L'ACIER



RAPPORT QUALITÉ/PRIX



COUPE DESCRIPTIVE DU VANTAIL INUIT

- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 4 Épaisseur totale du vantail 52 mm
- 5 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 6 Jet d'eau aluminium
- 7 Joint double lèvres sur le vantail
- 8 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR



BOUG

CAHITA

ELECTRO

GOTHA



GUADIANA

NEMEN

NEPTUNE

SPÉCIFICITÉS DES PORTES INUIT

DORMANT	DORMANT EN BOIS DE 48 MM. CAPOTAGE DU DORMANT ET DE LA TAPÉE EXTÉRIEURE EN ACIER THERMOLAQUÉ EN OPTION.
THERMOLAQUAGE	LES PORTES INUIT SONT VENDUES PRÉPEINTES BLANCHES. LES PORTES DE LA GAMME COMPORTANT DES VITRAGES AFFLEURANTS ET/OU DES DÉCORATIONS ALUMINIUM SONT VENDUES THERMOLAQUÉES (MONOCOLORATION ET RAL STANDARD SATINÉS) ET SIGNALÉES DANS LE CATALOGUE PAR CE PICTOGRAMME.
MOULURES	PARCLOSES EN PLASTIQUE ABS.
CRÉMONE	CRÉMONE 4 POINTS AUTOMATIQUE (3 GALETS, 1 PÈNE ET 1 DÉCLENCHÉUR) OU CRÉMONE 4 POINTS À RELEVAGE (3 GALETS, 1 PÈNE ET 1 PÈNE DEMI-TOUR).
FICHAGE	3 FICHES TRIDIRECTIONNELLES, CACHE-FICHES EN OPTION.



CAPOTAGE EN OPTION



Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures en acier thermolaqué.

Cette OPTION est réalisable uniquement sur les portes de dimensions standard : > 205-215-225 x 80-90-100 cm (vantail seul)
> 205-215-225 x 130-140 cm (+ semi-fixe uniquement).

NON RÉALISABLE AVEC LES FIXES EN DORMANT ET LES PORTES SUR-MESURE OU DORMANT RÉNOVATION

PERSONNALISATION & OPTIONS





SÉCURITÉ MAXIMALE

ALU 80 MM



OUVRANT MONOBLOC ALUMINIUM 80 MM
Épais, robuste, performant



TRIPLE VITRAGE
Avec une face feuilletée 33/2 en standard (44/2 ou SPI0 en option) retardateur d'effraction



2 PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE
En parties haute et basse



EURASTOP OPTION
Barre 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte



GÂCHE FILANTE SUR TOUTE LA HAUTEUR
Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires



CYLINDRE NICKELÉ 6 PISTONS + 5 CLÉS
Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS À CROCHETS
Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.

OPTIONS

- ① Cylindre haute sécurité 14 pistons avec carte de propriété + 5 clés
- ② Cylindre à bouton intérieur 6 pistons + 5 clés
- ③ Pack sécurité : EURASTOP + cylindre haute sécurité



POUR PROTÉGER VOTRE COCON

ALU 95 MM

OPTIONS

PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS



ROSACE
AFFLEURANTE
Discrète et sécurisée



QUADRUPLE VITRAGE
Avec une face feuilletée 44/2
retardateur d'effraction



3 CHARNIÈRES INVISIBLES
À RÉGLAGES 3D



EURASTOP
Dispositif 12 pions anti-dégondage



GÂCHE FILANTE
SUR TOUTE LA HAUTEUR
Plus esthétique et sécurisant
que de traditionnelles
gâches auxiliaires



CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ
NICKELÉ 14 PISTONS + 5 CLÉS
Débrayable, résistant à
l'oxydation et à la corrosion




SERRURE À ENGRENAGE
MULTIPOINTS À CROCHETS

Elle allie le confort de fermeture,
la sécurité et l'étanchéité pour
votre porte d'entrée.

OPTIONS

- ① Cylindre haute sécurité débrayable avec bouton intérieur
14 pistons + 5 clés et carte de propriété



LA SÉCURITÉ


LES REMPARTS CONTRE L'EFFRACTION

LA SERRURE AUTOMATIQUE



Standard
ALU 80 MM

La serrure automatique est munie de **2 crochets, 2 pênes, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour**. Les crochets et pênes se déclenchent par magnétisme et pénètrent dans la gâche filante dès que la porte est claquée. Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.



LA SERRURE À ENGRENAGE



En option **ALU 80 MM** **Standard** **ALU 95 MM**

La serrure à engrenage est munie de **2 crochets, 4 pênes, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour**. Les crochets et pênes se déclenchent et pénètrent dans la gâche filante dès que la porte est fermée à clef. Cette serrure est toujours associée aux options pêne journalier et gâche électrique.



LA GÂCHE FILANTE

La gâche est la pièce métallique fixée sur le dormant, destinée à accueillir les pênes et crochets de la serrure. Nous avons fait le choix d'une gâche filante, plus esthétique et sécuritaire que les gâches auxiliaires généralement employées sur les portes d'entrée.

LE PÊNE JOURNALIER*

En option **ALU 80 MM** **Standard** **ALU 95 MM**



La gâche filante est munie d'un pêne journalier. Si la porte se referme derrière vous, il est possible de regagner votre domicile par une simple poussée sur l'ouvrant. Il faut préalablement avoir actionné le petit loquet sur la gâche.

LA GÂCHE ÉLECTRIQUE*

En option **ALU 80 MM** **En option** **ALU 95 MM**



La gâche électrique se raccorde au contrôle d'accès de votre choix (digicode, bouton poussoir, etc.), non fourni, via un contact sec. La porte s'ouvre lorsque la gâche électrique reçoit le signal du contrôle d'accès. En cas de coupure de courant, la porte peut être manœuvrée avec la clé.

* Ces options sont compatibles avec les portes munies d'une barre de tirage ou d'une poignée intégrée. Elles sont toujours associées à la serrure à engrenage 7 points : 2 crochets, 4 pênes ronds, 1 pêne dormant. Actionnez le switch sur la gâche et la porte s'ouvre en poussant l'ouvrant. Lorsque vous verrouillez à la clé, les 7 points de verrouillage sont condamnés.

LES TYPES D'OUVERTURE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

TIERCES ET IMPOSTES FIXES



CAS 1
Porte un vantail



CAS 2
Avec imposte



CAS 3
Avec tierce



CAS 4
Avec deux tierces



CAS 5
Avec une tierce
et une imposte



CAS 6
Avec deux tierces
et une imposte

SEMI-FIXES ET DOUBLE VANTAIL



CAS 3 SF
Semi-fixe
vitré



CAS 3 SF
Semi-fixe
plein



CAS 7
Semi-fixe
vitré + imposte



CAS 8
Symétrique
+ imposte



CAS DV
Symétrique



Les modèles Spencer, Nobel et Franklin peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside, Nobelside et Franklinside. Les modèles Spencer et Nobel sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva.

Disponibilité des modèles semi-fixes et double vantail pour la gamme 95 mm : Fin 2024.

LES SOLUTIONS CONNECTÉES

OUVREZ LA PORTE SANS CLÉ !

LA SERRURE MOTORISÉE

Entrez dans l'univers de la maison connectée et simplifiez-vous la vie avec la serrure motorisée !

Ultra sécurisée avec ses 2 crochets, 4 pènes ronds, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 1 gâche filante, elle est livrée avec un cylindre de sécurité à bouton intérieur et 5 clés.

Le câblage est installé dans la porte et relié au réseau électrique. En cas de coupure de courant, la porte reste verrouillée mais vous pouvez toujours l'ouvrir en utilisant la clé.

// OÙ QUE JE SOIS, JE PILOTE MA PORTE D'ENTRÉE DU BOUT DES DOIGTS. QUEL CONFORT ! //

LE LECTEUR D'EMPREINTE

Oublier ses clés n'est plus un problème. Monté sur l'ouvrant, le lecteur d'empreinte, aussi appelé lecteur biométrique, offre un confort unique. Facile à configurer et à utiliser au quotidien, ce contrôle d'accès est aussi parfaitement sécurisé.

Exclusif

ALU 95 MM

LA SONNETTE CONNECTÉE

Monté sur l'ouvrant, cet interphone vidéo intelligent vous permet d'être toujours en contact avec vos visiteurs, même en cas d'absence, via l'application dédiée Smartconnect sur tablette ou smartphone. Vous êtes avertis quand la sonnette retentit et vous voyez qui est sur le pas de la porte. Vous pouvez alors parler et ouvrir à distance si vous le souhaitez.



LECTEUR D'EMPREINTE



SONNETTE CONNECTÉE



À noter : La serrure motorisée ne permet pas l'intégration du dispositif EURASTOP.

Compatible avec les box

DOOR KEEPER **somfy**

L'ACCÈS CLÉ DE VOTRE LOGEMENT

La combinaison d'un design épuré
et des dernières technologies !

Produit éco-conçu garantie 5 ans

Disponible en blanc ou gris anthracite



- + DE LIBERTÉ
- + DE SÉCURITÉ



Exclusif

ALU 80 MM

SMARTLOCK **NUKI**

SIMPLE ET ABORDABLE

Avec le kit NUKI Combo, transformez
votre smartphone en clé intelligente !

Disponible en blanc ou noir




- + DE SIMPLICITÉ
- + ABORDABLE



EURALED : L'ÉCLAIRAGE INNOVANT

UNE INNOVATION ÉCO-RESPONSABLE CERTIFIÉE PAR L'INPI



EURALED est un système d'éclairage extérieur intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée.

L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application Shelly en wi-fi, ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.

LES VITRAGES IMPRIMÉS

VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés avec une face feuilletée en double ou triple vitrage selon épaisseur. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques et d'un Sablage uni pour les modèles modernes.

Les imprimés standards



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200



Martelé clair



Silvit clair

Les imprimés hors standards



Dépoli acide



Delta mat



Givré clair





Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.

Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.


Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.



GAMME MONOBLOC 95 MM : QUADRUPLE VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD

Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétique.





LES COULEURS

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM MONOBLOC

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M - G	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M
Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M
Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M - G	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M	Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G
Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525
Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525	

Finitions : M = Mat 30% / G = Granité / B = Brillant.


Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande.

Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value.

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

LES CERTIFICATIONS THERMOLAQUAGE

Les labels **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE** attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).



LES COULEURS

PORTES D'ENTRÉE PVC À PANNEAU

Les couleurs standards




Les couleurs hors standards



LES COULEURS

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM À PANNEAU

Les couleurs d'APOLLONIA



Autres couleurs



Disponible en monocouleur (face extérieure = face intérieure) ou en bicoloration (face extérieure plaxée/ face intérieure plaxée ou laquée). Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier.

LES QUINCAILLERIES

POIGNÉES, BÂTONS DE MARÉCHAL ET BOULES



PSK 12
Blanche
ou
F9 aspect inox



PSK 72
Laiton titane



ATINAI



NOR694
Inox



NEW-YORK
F9 aspect inox



STOCKHOLM



DALLAS

STOCKHOLM
DALLAS
F9 aspect inox

MONOBLOC 80 MM



PRÉFÉRENCE



INCONTOURNABLE



Blanche sur porte blanche
F9 sur porte couleur

EXIGENCE



ESSENTIELLE



Blanche sur porte blanche
F9 sur porte couleur

CRÉATIVE



Standard ALU 80 MM



Option ALU 80 MM



Standard PVC



Option PVC



	BT1 Inox	BT6 Inox	BT7 Inox	BT9 Inox	B2 B3 Inox	MH81
MONOBLOC 80 MM	●	●	●	●	●	
PRÉFÉRENCE			●	●		●
INCONTOURNABLE						
EXIGENCE			●	●		●
ESSENTIELLE						
CRÉATIVE			●	●		●

- Standard ALU 80 MM
- Option ALU 80 MM
- Standard PVC
- Option PVC

www.univrmenuiserie.fr



Document non contractuel • Janvier 2024

70 rue de Québec - 17000 LA ROCHELLE • univr@univrmenuiserie.fr



L'énergie de vous satisf'R

Une marque du groupe Ridoret