

LES PORTES D'ENTRÉE



PVC



L'énergie de vous satisf'R



QUI SOMMES-NOUS ?

UNIV'R est un réseau de distribution spécialisé dans la vente aux professionnels de **menuiseries, de fermetures et de solutions d'agencement fabriquées en France** par les sites de production du Groupe Ridoret.

Grâce à une **parfaite maîtrise des savoir-faire traditionnels et des méthodes industrielles**, nos produits répondent aux normes les plus élevées de la profession. Attentifs aux innovations, nous sommes également attachés à ce qui donne à notre activité tout son sens : **la relation humaine, le service client, la personnalisation, et l'amour du travail bien fait**. Nos commerciaux, passionnés de menuiserie, vous accompagnent dans le choix des produits qui vous permettront de donner vie aux projets de vos clients. **Des processus de fabrication millimétrés, un engagement croissant en matière d'environnement, un respect profond pour les métiers du bâtiment** ; voilà ce qui fait d'UNIV'R bien plus qu'un fournisseur. Nous sommes à vos côtés pour construire et rénover des bâtiments durables, dans les règles de l'art.

L'histoire d'UNIV'R s'écrit avec vous, en cherchant à **trouver le juste équilibre entre tradition et modernité...** et en regardant toujours vers l'avenir.



LE SIÈGE

Charente-Maritime (17)

LA PRODUCTION

Deux-Sèvres (79) et Morbihan (56)

5 USINES DE PRODUCTION

LA FORCE D'UN GROUPE



+ de **800**
collaborateurs

+ de **125**
M€ CA

+ de **85** ans
d'expérience

55 000 m² de
bâtiments industriels
et de stockage



Des technico-commerciaux pour vous accompagner sur le territoire national

LES ATOUTS D'UNIV'R

Vaste gamme de produits • Outils numériques dédiés • Fabrication française • Proximité de terrain • Service après-vente de qualité • Réactivité • Innovations technologiques

NOS SERVICES



UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE
SUR-MESURE



LE CONSEIL
TECHNIQUE



BUREAU
D'ÉTUDES



DES
MENUISIERS
QUALIFIÉS



DU SUR-MESURE
SUIVANT
GABARIT



UNE GAMME
COMPLÈTE
DU TRADITIONNEL
AU CONTEMPORAIN

LE SIMULATEUR

UTILISATION EN 3 ÉTAPES

Sur le site : <https://simulateur.simuleo.com/univr/>

Personnalisez votre façade :


Découvrez un large choix de portes d'entrée et modélisez-la sur la photo de votre maison !



01 Je prends la photo de la maison



02 Je place la porte



03 Je change les caractéristiques de la porte (modèle, couleur, etc.)



L'APPLI...



Emmenez nous partout, l'application MON UNIV'R vous donne accès aux actualités, catalogue, coupes techniques, contact... Disponible sur Android et Appstore.



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS TARIFS SUR MYPRICER.

Accessible directement sur le web via un accès sécurisé.
Plus d'informations auprès de votre commercial.

3 BONNES RAISONS DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont passives et contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



**NOUS SOMMES FIERs DE CONTRIBUER ACTIVEMENT
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT EN FRANCE.**




LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, elle est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

SOMMAIRE



LES PORTES PVC

40

PORTES À PANNEAU

Gamme Exigence et Essentielle	p. 42
Gamme Exigence	p. 44
Gamme Essentielle	p. 62
Gamme Créative	p. 66



LES PORTES ACIER

72

Portes acier	p. 72
--------------------	-------



PERSONNALISATION & OPTIONS

74

La sécurité (portes monobloc)	p. 76
Les solutions connectées (portes monobloc)	p. 80
Les vitrages imprimés	p. 82
Les couleurs	p. 84
Les quincailleries	p. 86

PORTES D'ENTRÉE LOURDES

**UNE DES RARES PORTES D'ENTRÉE DU MARCHÉ TESTÉE
1 MILLION DE CYCLES OUVERTURE/FERMETURE !**

La gamme de portes d'entrée à isolation renforcée offre des **performances énergétiques évolutives** afin de répondre parfaitement aux exigences fixées par la Réglementation thermique 2012. Grâce à sa technologie avant-gardiste, les portes d'entrée sont la réponse adaptée pour **isoler du froid, profiter des apports solaires et faire des économies d'énergie.**

ADAPTABILITÉ

- 1 et 2 vantaux
 - Simple action
 - Double action
 - Repliable
 - Option anti pince doigt (niveau 1 ou niveau 2)
 - Option avec **ventouses électromagnétiques**
 - Option ferme-porte et pivot encastré
 - Option Serrure anti-panique
 - Option Crémone pompier
 - Option gâche électrique
 - Option bâton de maréchal
 - Ensemble composé avec intégration **fenêtre à ouvrant visible**
 - Seuil extra plat pour le passage des personnes à mobilité réduite
- Dimensions maximales : H 2 300 mm x L 1 300 mm
(par vantail; avec paumelles en applique)



SÉCURITÉ

- Serrure 1 point
- Serrure avec 2 ou 3 points

FIABILITÉ & POSE SIMPLIFIÉE

- Pose sur dormant bois existant
- Pose en applique ou en tableau
- Pose en neuf avec reprise d'isolation de 100, 120, 140 et 160 mm
- Profilés tubulaires pour une rigidité maximale et un travail de pose facilité

ESTHÉTIQUE

- Design droit
- Bouchons de finition pour seuil et rejet d'eau

Base 72 mm





Vous êtes à la recherche d'un modèle moins volumineux ?
Choisissez la porte en aluminium idéale parmi notre offre !

LES COULEURS

Ivoire clair 1015 S - P	Rouge pourpre 3004 S	Bleu saphir 5003 S	Vert pôle 6021 S	Anodisé naturel	Gris lumière 7035 S - P	Gris quartz 7039 S - P
Gris basalte 7012 S - P	Gris anthracite 7016 S - P	Brun gris 8019 S - P	Blanc trafic 9016 S	Noir biotite 2100 sablé	Noir profond 9005 S - P	

Consultez la liste des teintes RAL standards dans la partie **PERSONNALISATION**.

PERFORMANCES

- AEV : **A*4 E*6B V*C2** (porte 2 vantaux : 2300 x 2062 mm)
- **Base 52 mm et 72 mm pour des performances thermiques plus élevées**
- Barrette à rupture de pont thermique centrée pour une isolation optimale.
- Vitrage pouvant aller jusqu'à 36 mm
- Résistance aux chocs classe 5
- **Qualité des paumelles** : prévues pour prise de charge de **70 kg à 180 Kg par vantail** (type de paumelle en fonction du poids de la porte)
- Conforme aux **réglementations thermiques 2005 et 2012**
- **1 million de cycles ouverture/fermeture** : classe 8 (EN12400) – Essais CEBTP BPI 3.6.4087.1

LABELS QUALITÉ ET GARANTIES

- Aluminium **AGS 6060** qualité bâtiment
- LABEL **fenêtrealu**
- Label **QUALICOAT** pour les finitions thermolaquées (épaisseurs 60 microns), finitions ARBORAL comprises
- Label **QUALIMARINE** en standard, finitions ARBORAL comprises
- Label **QUALANOD** pour les finitions anodisées (classe 20)







LES PORTES PVC






PVC

PORTES À PANNEAU EXIGENCE & ESSENTIELLE

LES GAMMES EXIGENCE & ESSENTIELLE

PANNEAU DE 32 MM, DÉCOR SUR LES 2 FACES



GAMME EXIGENCE

En standard :

- Panneau 32 mm
- Double vitrage feuilleté
- Serrure automatique multipoints
- Paumelles renforcées 3D
- Seuil aluminium RPT 20mm
- Poignée sur rosace ATHINAY Laiton Chromé
- Barillet sécurité + carte de propriété

En option :

- Serrure multipoints à crochets
- Serrure Secury R4 à rouleaux
- Serrure Secury SH/R à crochets
- Seuil aluminium RPT 40mm
- Béquilles, bâtons de maréchal, et boules de tirage

GAMME ESSENTIELLE

En standard :

- Panneau 32 mm
- Double vitrage feuilleté
- Serrure à relevage multipoints
- Paumelles renforcées 3D
- Seuil aluminium RPT 20mm
- Béquille sur plaque

En option :

- Serrure à relevage multipoints à crochets
- Seuil aluminium RPT 40mm

Disponible en monocoloration ou bicoloration (face intérieure différente de la face extérieure).

Consultez la liste des films standards dans la partie **PERSONNALISATION**

PVC

GAMME EXIGENCE - PLAXÉS

AMMOLITE 5 • Bâton de tirage en option



PVC

GAMME
EXIGENCE

Gris anthracite • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

TOBAGO 1
Vitrage feuilleté


Rouge pourpre • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

SANTA CRUZ 3
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

MARGARITA 2
Vitrage feuilleté

Nos portes d'entrée en PVC plaxé sont munies d'un **panneau décoratif en aluminium** pour une robustesse accrue.



TOBAGO 1

Vert sapin



LARIMAR 1
Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris anthracite • $U_b = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



CARACAS

Pièces alunox incluses

Bleu acier • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



HAITI 5

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



SANTIAGO 3

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



CALI 2

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

Rouge bordeaux • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



MEXICO 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté

Brun noir bistre • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



PASTO 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



SANTA CRUZ 3



MEXICO 1

Vert sapin • Ub = 1,5 W/m² K**MINAS 1**

Sablage uni 2 faces
Pièce aluinox en option
Vitrage feuilleté

Gris basalte • Ub = 1,6 W/m² K**BARBADE 4**

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

Gris anthracite • Ub = 1,7 W/m² K**TRINIDAD 6**

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté



Rouge pourpre • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

BELIZE 1

Pièce alunox incluse
Vitrage feuilleté



Bleu acier • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

AZUL 2

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Brun noir bistre • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

ORURO 4

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Gris basalte

AMETRINE 8

Vitrage feuilleté



Brun noir bistre

PERSAN 1

Sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses
Vitrage feuilleté



Bleu acier

AMMOLITE 5

Vitrage feuilleté



GOYA 3 • Bâton de tirage en option



Vert sapin

PALLAS 5
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

PVC

GAMME EXIGENCE - PLAXÉS



Brun noir bistre • $U_b = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

LIMA 5
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



Gris basalte • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

RIO 3
Sablage uni 2 faces
Vitrage feuilleté



Gris anthracite • $U_b = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

GOYA 3
3 pièces alunox en option
Disponible en version 1 pièce
Vitrage feuilleté



CAPELLA 1L • Croisillons laiton en option

Gris basalte • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ATRIA 2L**Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

Chêne liège naturel

PERSEE 2LDécor plomb gris V6 losanges
en option
Vitrage feuilletéBrun noir bistre • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ **ANTARES 1L**Décor filet de Versailles
Vitrage feuilleté

Rouge pourpre • $U_p = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

ALCOR 2L
Vitrage feuilleté

Chêne doré • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

VEGA 1L
Croisillons plaxés en option
Vitrage feuilleté

Gris anthracite • $U_p = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

CAPELLA 1L
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

Intégrez des **croisillons plaxés ou laiton** dans les vitrages pour une finition encore plus esthétique.
Ces modèles classiques sont également disponibles pleins, sans vitrage.



Gris anthracite • $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 


SIRIUS 1
Vitrage feuilleté

Rouge pourpre • $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

SIRIUS 3
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

Bleu acier • $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ 

SIRIUS 5
Vitrage feuilleté



SIRIUS 3 • Croisillons laiton en option



ELECTRA IL




Brun noir bistre • Ub = 1,7 W/m² K

POLARIS IL
Vitrage feuilleté




Chêne liège naturel • Ub = 1,5 W/m² K

ELECTRA IL
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté



Chêne doré

DEMI-CAPELLA



Gris basalte

DEMI-SIRIUS



U_b = 1,5 W/m² K

CHILI 1

Pièce aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,6 W/m² K

GUATEMALA 6

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

GUYANA 2

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,4 W/m² K

PEROU 5

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,4 W/m² K

SALVADOR 4

Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,6 W/m² K

SURINAM 3

Vitrage feuilleté



ZOLA 1



U_d = 1,5 W/m² K

ZOLA 1
Vitrage feuilleté



U_d = 1,4 W/m² K

URUGUAY 1
Pièce aluinox en option
Vitrage feuilleté



U_d = 1,5 W/m² K

DAUDET 1
Vitrage feuilleté



STIBINE 8
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

MUSSET 1
Vitrage feuilleté



U_b = 1,4 W/m² K

VERLAINE 1
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

BAUDELAIRE 5
Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

COCTEAU 3

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

MAURIAC 4

Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

PROUST 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,6 W/m² K

ROSTAND 4

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,3 W/m² K

MAUPASSANT



U_b = 1,3 W/m² K

PAGNOL

**VIRIDE 1**

Pièces alunox incluses
Vitrage feuilleté

**CORNALINE 5**

Vitrage feuilleté

**CYANITE 1**

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté

**HESTIA 5**

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

**BERYL 6**

Vitrage feuilleté

**AZURITE 1**

Pièce alunox incluse
Vitrage feuilleté



VIRIDE 1



CINABRE 1
Vitrage feuilleté



MONTSERRAT 1
Pièce alunox incluse
Vitrage feuilleté



TOURMALINE
Pièces alunox incluse



U_b = 1,5 W/m² K

AGDE 1L

Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,6 W/m² K

APHRODITE 2L

Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

BIARRITZ 3

Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,4 W/m² K

BREST 2L

Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

GENEVE 1L

Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



U_b = 1,5 W/m² K

RODEZ 3

Vitrage feuilleté

U_b = 1,5 W/m² K




TOULOUSE 1L
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,6 W/m² K



ZEUS 1L
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



DEMI-STRASBOURG




DEMI-BORDEAUX

Intégrez des **croisillons blancs ou laiton** dans les vitrages pour une finition encore plus esthétique.
Ces modèles classiques sont également disponibles pleins, sans vitrage.



BREST 2L • Croisillons laiton en option



TOULOUSE 1L • Croisillons laiton en option

PVC

GAMME ESSENTIELLE - TEINTÉS MASSE

PANAMA 3



PVC

GAMME
ESSENTIELLE

U_b = 1,3 W/m² K



MERIMEE

U_b = 1,5 W/m² K



PANAMA 3
Pièces aluinox en option
Vitrage feuilleté

U_b = 1,4 W/m² K



BIARRITZ 1
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



BIARRITZ 1 • Croisillons laiton en option



U_d = 1,5 W/m² K



JAMAÏQUE 3

Pièces alunox en option
Vitrage feuilleté

U_d = 1,3 W/m² K



BASILIC



Pièces alunox incluses


U_d = 1,5 W/m² K



BRESIL 1

Pièce alunox en option
Vitrage feuilleté





STRASBOURG IL • Croisillons blancs en option



Ub = 1,5 W/m² K

CANNES IL
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté



Ub = 1,5 W/m² K

LILLE IL
Croisillons laiton en option
Vitrage feuilleté



Ub = 1,5 W/m² K

STRASBOURG IL
Croisillons blancs en option
Vitrage feuilleté

**PE 2T-1M**


2 panneaux plate bande avec
congéés et coins mouchoirs
1 panneau plate bande avec
congéés et cimaise
Vitrage Delta clair
Plaxé chêne liège/naturel
U_b = 1,4 W/m².K

PVC

**GAMME
CRÉATIVE**

Avec les portes CRÉATIVES, laissez libre court à votre imagination et **créez vous-même votre porte** selon vos envies.

CRÉATIVE




PE 1
SANS TRAVERSE
NI MENEAU

PE 1T
1 TRAVERSE HORIZ.

PE 1T-1M
1 TRAVERSE HORIZ.
1 MENEAU VERT.

PE 1T-2M
1 TRAVERSE HORIZ.
2 MENEUX VERT.



PE 2T
2 TRAVERSES HORIZ.

PE 2T-2M
2 TRAVERSES HORIZ.
2 MENEUX VERT.

PE 2T-1M
2 TRAVERSES HORIZ.
1 MENEAU VERT.



PE 2T-2M
3 panneaux plate bande
avec congés
Vitrages Delta clair
Plaxé bleu acier
 $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

FERMIÈRE

Originaire des fermes de nos campagnes, la porte fermière a su conserver son charme d'autant avec sa particularité d'ouverture en deux battants, associée aux technologies d'aujourd'hui.

Fort de notre savoir-faire, nous sommes en mesure de réaliser votre porte fermière entièrement personnalisée.

Côté remplissage, une multitude de possibilités s'offrent à vous pour personnaliser votre porte fermière : vitrages clairs ou imprimés, 1/2 panneaux sandwichs moulurés PVC teinté masse ou aluminium laqué ou plaxé, panneaux lisses...



PE fermière 1 vantail
Panneau 1/2 Capella
Vitrage type réfléchissant
Plaxé rouge bordeaux
 $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



F054
U_D = 1,4 W/m².K



La gamme qui laisse entrer la lumière tout en préservant votre intimité.



SV032

U_D = 1,4 W/m².K



SV010

U_D = 1,4 W/m².K




SV019

U_D = 1,4 W/m².K



F092

U_D = 1,4 W/m².K



ID018

U_D = 1,4 W/m².K

Les modèles présentés ici font partie d'un ensemble plus large de choix.

Nous réalisons le vitrage de votre choix selon votre modèle. N'hésitez pas à nous contacter.



L062

U_D = 1,4 W/m².K



L011

U_D = 1,4 W/m².K



L020

U_D = 1,4 W/m².K




L009

U_D = 1,4 W/m².K



I004

U_D = 1,4 W/m².K



U051

U_D = 1,4 W/m².K



L072

U_D = 1,4 W/m².K



U031

U_D = 1,4 W/m².K



L010

U_D = 1,4 W/m².K



LES COULEURS PVC

Un choix de 38 couleurs : Trois catégories disponibles qui répondront aux demandes des plus exigeants. Délais courts sur les dormant rénovation pour le : Chêne doré - Chêne naturel - Gris anthracite lisse. « Sans ébavurage » disponible uniquement pour le Plaxé sur Confort et Privilège (hors chantier).

Teinté masse (base)



Blanc

Teinté masse (option)



Beige



Gris

Couleurs plaxées



Chêne
Doré



Chêne
Naturel ou
Chêne
Liège



Gris
Anthracite
Lisse



Gris
Basalte

Autres couleurs plaxées




Marron
brun



Balmoral



Spectral
Anthracite
Ultramat



Spectral
Noir
Graphite
Ultramat



Autres couleurs



Gris Clair



Gris Argent
Lisse



Gris
Anthracite
Structuré



Gris Anthracite
Métal



Vert Sapin
Structuré



Quartz
Métal



Platine
Métal




Bleu
Cobalt



Bleu
Brillant



Aluminium
Brossé




Merisier



Scheffield
Oak



Kensington
grey



Vert
Mousse



Chêne
Clair



Bleu Acier



Bistre Noir



Windsor



Gris Argent
Structuré



Acajou



Blanc
veiné



Rouge
Pourpre



Beige
veiné



Douglas
Strié



Rouge
Bordeaux



Châtaignier



Chêne
foncé



PVC

PORTES
ACIER



ASTRAL



BACCHUS



BEAVER



CERES



CHEYENNE



COMOX



PHILAE



QUITO



GROOVE



LAÏOS



LAKOTA



SAVO



VINTAGE

AVANTAGES

Les performances d'isolation thermique de nos portes acier sont excellentes. UD* = 0,81 pour tous les modèles pleins.

Particulièrement résistant, l'acier nécessite un entretien minimal et fait preuve d'une sécurité maximale. L'acier est un matériau qui demande peu d'énergie lors de sa production et il est recyclable à l'infini. Les portes acier représentent le meilleur rapport qualité/prix du marché. Thermolaquage : large choix de teintes et tenue de peinture garantie 10 ans.

* UD (w/m2.K) Indice d'isolation thermique, calculé selon NF EN ISO 10077-2 pour une porte de dimension 2150 x 900 mm avec son dormant.



PEINTURE UNIFORME



TENUE DE PEINTURE GARANTIE 10 ANS



PALETTE INFINIE DE COULEUR



BONNE RÉSISTANCE AUX RAYURES




PERFORMANCE D'ISOLATION THERMIQUE



RECYCLAGE DE L'ACIER



RAPPORT QUALITÉ/PRIX



COUPE DESCRIPTIVE DU VANTAIL INUÏT

- 1 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
- 2 Dormant bois 48 mm + joint périphérique
- 3 Âme isolante en mousse polyuréthane
- 4 Épaisseur totale du vantail 52 mm
- 5 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement anti-corrosion (garantie 10 ans)
- 6 Jet d'eau aluminium
- 7 Joint double lèvres sur le vantail
- 8 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR



BOUG

CAHITA

ELECTRO

GOTHA



GUADIANA

NEMEN

NEPTUNE

SPÉCIFICITÉS DES PORTES INUÏT

DORMANT	DORMANT EN BOIS DE 48 MM. CAPOTAGE DU DORMANT ET DE LA TAPÉE EXTÉRIEURE EN ACIER THERMOLAQUÉ EN OPTION.
THERMOLAQUAGE	LES PORTES INUÏT SONT VENDUES PRÉPEINTES BLANCHES. LES PORTES DE LA GAMME COMPORTANT DES VITRAGES AFFLEURANTS ET/OU DES DÉCORATIONS ALUMINIUM SONT VENDUES THERMOLAQUÉES (MONOCOLORATION ET RAL STANDARD SATINÉS) ET SIGNALÉES DANS LE CATALOGUE PAR CE PICTOGRAMME.
MOULURES	PARCLOSES EN PLASTIQUE ABS.
CRÉMONE	CRÉMONE 4 POINTS AUTOMATIQUE (3 GALETS, 1 PÈNE ET 1 DÉCLENCHÉUR) OU CRÉMONE 4 POINTS À RELEVAGE (3 GALETS, 1 PÈNE ET 1 PÈNE DEMI-TOUR).
FICHAGE	3 FICHES TRIDIRECTIONNELLES, CACHE-FICHES EN OPTION.



CAPOTAGE EN OPTION


Il est possible de capoter le dormant bois et les tapées extérieures en acier thermolaqué.

Cette OPTION est réalisable uniquement sur les portes de dimensions standard : > 205-215-225 x 80-90-100 cm (vantail seul)
> 205-215-225 x 130-140 cm (+ semi-fixe uniquement).

NON RÉALISABLE AVEC LES FIXES EN DORMANT ET LES PORTES SUR-MESURE OU DORMANT RÉNOVATION

PERSONNALISATION & OPTIONS





LES VITRAGES IMPRIMÉS

VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés avec une face feuilletée en double ou triple vitrage selon épaisseur. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques et d'un Sablage uni pour les modèles modernes.

Les imprimés standards



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200



Martelé clair



Silvit clair

Les imprimés hors standards



Dépoli acide



Delta mat



Givré clair




Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.


Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.


Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.



GAMME MONOBLOC 95 MM : QUADRUPLE VITRAGE FEUILLETÉ EN STANDARD

Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétique.





LES COULEURS

PORTES D'ENTRÉE PVC À PANNEAU

Les couleurs standards



Les couleurs hors standards



LES QUINCAILLERIES

POIGNÉES, BÂTONS DE MARÉCHAL ET BOULES



PSK 12
Blanche
ou
F9 aspect inox



PSK 72
Laiton titane



ATINAI



NOR694
Inox



NEW-YORK
F9 aspect inox



STOCKHOLM



DALLAS

STOCKHOLM
DALLAS
F9 aspect inox

MONOBLOC 80 MM



PRÉFÉRENCE



INCONTOURNABLE

Blanche sur porte blanche
F9 sur porte couleur



EXIGENCE



ESSENTIELLE

Blanche sur porte blanche
F9 sur porte couleur



CRÉATIVE



Standard ALU 80 MM

Option ALU 80 MM

Standard PVC

Option PVC



**MONOBLOC
80 MM**



PRÉFÉRENCE



INCONTOURNABLE

EXIGENCE



ESSENTIELLE

CRÉATIVE



- Standard ALU 80 MM
- Option ALU 80 MM
- Standard PVC
- Option PVC

www.univrmenuiserie.fr



Document non contractuel • Janvier 2024

70 rue de Québec - 17000 LA ROCHELLE • univr@univrmenuiserie.fr



Une marque du groupe Ridoret